

FULCO

FULCO MIỀN BẮC

VPĐD: FULCO BUILDING, 26 Đặng Thuỳ Trâm,
Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tổng kho: Đối diện Tổng Kho Kim Khí số 1,
đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

FULCO MIỀN TRUNG

VP: 23 Chơn Tâm 5, Hoà Minh, Quận Liên Chiểu,
Đà Nẵng
Tổng kho: Đường số 2, Cụm Công nghiệp Tân An,
Đường Hà Huy Tập, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

FULCO MIỀN NAM

VP: 381 Lê Văn Khương, Phường Tân Thới Hiệp,
Hồ Chí Minh
Tổng kho: 42/5 Trần Thị Hè, Phường Hiệp Thành, Quận
12, Hồ Chí Minh



Hotline: 1900 9213

Website: Fulco.vn

Email: fulco.vn@gmail.com

Fanpage: FULCO - Nâng tầm không gian bếp



FULCO



CATALOGUE
2026

Kính gửi Quý đối tác,

Fulco là thương hiệu chuyên cung cấp phụ kiện tủ bếp, tủ quần áo chất lượng cao - được hình thành với khát vọng mang đến những giải pháp hiện đại, an toàn và tinh tế cho không gian bếp của người Việt.

Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh phát triển các dòng sản phẩm phụ kiện với thiết kế thông minh, tính ứng dụng cao, đáp ứng xu hướng sống tiện nghi và thẩm mỹ.

Tại Fulco, chúng tôi quy tụ đội ngũ trẻ trung, giàu nhiệt huyết và sáng tạo - những người không ngừng tìm tòi để tạo nên sự khác biệt cho từng căn bếp. Chính tinh thần đổi mới và cam kết chất lượng là nền tảng giúp Fulco vững bước trên hành trình hội nhập thị trường trong nước và quốc tế.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý đối tác như một người bạn tin cậy, để cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững và phát triển dài lâu.

Trân trọng,

Tổng giám đốc
Phùng Trung Đức

MỤC LỤC

PHỤ KIỆN TỦ BẾP CAO CẤP	8
HỆ THỐNG GIÁ TỦ TRÊN	22
HỆ THỐNG GIÁ TỦ DƯỚI	42
HỆ THỐNG PHỤ KIỆN GÓC TỦ BẾP	68
THÙNG GẠO - THÙNG RÁC	92
KHAY CHIA THÌA Dĩa	102
HỆ THỐNG CHẬU - VÒI	106
PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO	130
PHỤ KIỆN NỘI THẤT	140
MÁY RỬA BÁT	164
HỆ THỐNG BẾP TỪ - HÚT MÙI	170
ĐỒ GIA DỤNG	206

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP



TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

VƯƠN XA
TỪ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Fulco định hướng trở thành thương hiệu nội thất thông minh hàng đầu Việt Nam, từng bước mở rộng vị thế ra thị trường khu vực. Chúng tôi không ngừng tiên phong bứt phá về công nghệ để kiến tạo một cộng đồng người tiêu dùng hiện đại - những người yêu thích và hướng đến lối sống Gọn - Sạch - An toàn



SỨ MỆNH CỦA FULCO

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
CHO KHÔNG GIAN SỐNG

Fulco không đơn thuần sản xuất phụ kiện tủ bếp hay tủ quần áo, chúng tôi kiến tạo giải pháp sống an toàn, tinh tế và tiện nghi. Mỗi sản phẩm là một cam kết giúp nâng tầm trải nghiệm, mang lại sự gọn gàng và giúp mỗi gia đình tận hưởng không gian sống một cách đúng nghĩa.

"Một căn bếp chỉ thực sự hoàn hảo khi mọi chi tiết nhỏ nhất cũng được chăm chút như trái tim của ngôi nhà"



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CAM KẾT
KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH ĐỔI


- **An toàn tuyệt đối:** Nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu đến cấu trúc thành phẩm
- **Tận tâm đồng hành:** Chăm sóc toàn diện và chuyên nghiệp trước - trong - sau bán hàng
- **Hợp tác bền vững:** Đảm bảo tính Minh bạch - Đồng bộ - Tối ưu hiệu quả kinh doanh cho hệ thống đại lý

Chúng tôi tin rằng, giá trị thực sự của thương hiệu không nằm ở những lời quảng bá hoa mỹ, mà được khẳng định bằng niềm tin trọn vẹn và sự gắn bó lâu dài của khách hàng dành cho Fulco qua năm tháng

FULCO

BẾP TIỆN NGHI LÀM GÌ CŨNG THÍCH





PHỤ KIỆN TỦ BẾP CAO CẤP





GIÁ GIA VỊ CHAI LỌ PHỦ NANO



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Xử lý bề mặt bằng **công nghệ phủ Nano** ngăn chặn tình trạng rỉ sét, có khả năng chống ăn mòn, chống trầy xước
 - ▶ Đáp ứng nhu cầu lưu trữ các lọ gia vị, chai dầu và các vật dụng nhà bếp
 - ▶ 2 kích thước khác nhau, thích hợp cho từng diện tích không gian
 - ▶ Sản phẩm được kết hợp cùng **ray âm giảm chấn trợ lực lên đến 40kg**, giúp cho người dùng trải nghiệm kéo đẩy nhẹ nhàng và êm ái



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCB03	Nhôm phủ nano, kết hợp nhựa ABS	W242 x D460 x H550mm	300mm	7.613.000
		W292 x D460 x H550mm	350mm	7.749.000
		W342 x D460 x H550mm	400mm	7.875.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI PHỦ NANO




- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá đựng bát đĩa, với thiết kế phong cách tối giản, sang trọng và độc đáo nhất với việc **lưu trữ tối ưu**, kết cấu và công năng, đáp ứng nhu cầu sắp xếp các vật dụng bát đĩa, thìa, ...
 - ▶ Đáy phủ lớp chống trượt **chống va đập** đổ
 - ▶ Sử dụng thiết kế hộc ngăn kéo bên trong để phù hợp công năng, linh hoạt về lưu trữ tối ưu hóa về không gian, bố cục lưu trữ đồ dùng, tăng độ bền và thẩm mỹ
 - ▶ Sản phẩm được kết hợp cùng **ray âm giảm chấn trợ lực lên đến 40kg**, giúp người dùng trải nghiệm kéo đẩy nhẹ nhàng và êm ái




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCA03-B-700	Nhôm phủ nano, kết hợp nhựa ABS	W664 x D460 x H230mm	700mm	7.381.000
FCA03-B-800		W764 x D460 x H230mm	800mm	7.535.000
FCA03-B-900		W864 x D460 x H230mm	900mm	7.755.000
FCA03-X-700		W664 x D460 x H230mm	700mm	7.381.000
FCA03-X-800		W764 x D460 x H230mm	800mm	7.535.000
FCA03-X-900		W864 x D460 x H230mm	900mm	7.755.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI HỢP KIM NHÔM



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu: Nhôm siêu nhẹ, nhựa ABS, vách kính cường lực
 - ▶ Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
 - ▶ Không gỉ sét, dễ dàng vệ sinh
 - ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCA05-B-700	Nhôm Nhựa ABS	W630 x D456 x H128mm	700mm	6.798.000
FCA05-B-800		W730 x D456 x H128mm	800mm	6.963.000
FCA05-B-900		W830 x D456 x H128mm	900mm	7.128.000
FCA05-X-700		W630 x D456 x H128mm	700mm	6.798.000
FCA05-X-800		W730 x D456 x H128mm	800mm	6.963.000
FCA05-X-900		W830 x D456 x H128mm	900mm	7.128.000



GIÁ GIA VỊ CHAI LỌ HỢP KIM NHÔM



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu được làm từ **nhôm siêu nhẹ** kết hợp cùng khung **kính cường lực trong suốt**
- ▶ Kiểu dáng sang trọng, cao cấp, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Sản phẩm được kết hợp cùng **ray âm giảm chấn trợ lực lên đến 40kg**, giúp cho người dùng trải nghiệm kéo đẩy nhẹ nhàng và êm ái



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCB05	Nhôm Nhựa ABS	W250 x D466 x H473mm	300mm	7.088.000
		W300 x D466 x H473mm	350mm	7.224.000
		W350 x D466 x H473mm	400mm	7.486.000




GIÁ GIA VỊ CHAI LỌ KÍNH CƯỜNG LỰC



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Giá đựng gia vị đáp ứng nhu cầu lưu trữ các lọ gia vị, chai dầu và các vật dụng nhà bếp
- ▶ Có kích thước khác nhau, giúp cho việc lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp
- ▶ Khung kính cường lực màu xanh siêu mỏng, khung chính bằng nhôm được xử lý về mặt công nghệ cao
- ▶ Sản phẩm được kết hợp cùng ray âm giảm chấn trợ lực lên đến 40kg, giúp cho người dùng trải nghiệm kéo đẩy nhẹ nhàng và êm ái





Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC02	Nhôm	W260 x D425x H445mm	300mm	4.095.000
		W310 x D425x H445mm	350mm	4.400.000
		W360 x D425x H445mm	400mm	4.557.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI KÍNH CƯỜNG LỰC



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Kết hợp linh hoạt dạng modul, hộp đựng dao kéo và giá đựng bát đĩa di động có thể sử dụng **độc lập và dễ dàng tháo rời**, giúp linh hoạt, dễ dàng vệ sinh
 - ▶ Khung kính cường lực màu xanh siêu mỏng, khung chính bằng nhôm được xử lý về mặt công nghệ cao
 - ▶ Sản phẩm được kết hợp cùng **ray âm giảm chấn trợ lực** lên đến 40kg, giúp cho người dùng trải nghiệm kéo đẩy nhẹ nhàng và êm ái.



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCA02-B-B-600	Nhôm Nhựa ABS	W565 x D430 x H140mm	600mm	3.675.000
FCA02-B-B-700		W665 x D430 x H140mm	700mm	3.940.000
FCA02-B-B-800		W765 x D430 x H140mm	800mm	4.200.000
FCA02-B-B-900		W865 x D430 x H140mm	900mm	4.465.000
FCA02-B-X-600		W565 x D430 x H140mm	600mm	2.625.000
FCA02-B-X-700		W665 x D430 x H140mm	700mm	3.015.000
FCA02-B-X-800		W765 x D430 x H140mm	800mm	3.150.000
FCA02-B-X-900		W865 x D430 x H140mm	900mm	3.288.000



HỆ THỐNG GIÁ TỦ TRÊN





NÂNG HẠ ĐIỆN CAO CẤP




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Giá bát đĩa nâng hạ điện cao cấp 2 tầng **nan Dệt inox 304**
- ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
- ▶ Khung chính **nhôm**
- ▶ **Chạm dừng đa điểm**
- ▶ Tích hợp khay đựng đũa, thìa

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp đầu vào: 110-240W
- ▶ Đèn led ánh sáng vàng ấm
- ▶ Công suất tối đa: 48W



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSP-00179	Inox 304	W664 x D260 x H680 mm	700mm	21.630.000
		W764 x D260 x H680 mm	800mm	23.210.000
		W864 x D260 x H680 mm	900mm	24.990.000




GIÁ GIA VỊ NÂNG HẠ



- Mô tả sản phẩm
- ▶ Chất liệu: hợp kim phủ **NANO** bền bỉ, không gỉ
 - ▶ Vách **kính cường lực** sang trọng
 - ▶ Tấm đáy thiết kế chống trượt
 - ▶ Không để lại dấu vân tay, dễ lau chùi
 - ▶ Bảo hành cơ cấu chuyển động 24 tháng



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC30-X-700	Inox 304	W665 x D265 x H550	700	6.930.000
FC30-X-800		W765 x D265 x H550	800	7.245.000
FC30-X-900		W865 x D265 x H550	900	7.560.000




GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ PREMIUM



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Giá bát đĩa nâng hạ 2 tầng nan Dệt Full Inox 304
- ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
- ▶ Khung chính và hộp lực inox 304
- ▶ Điều chỉnh trợ lực phù hợp với từng trọng lượng khác nhau
- ▶ Khay hứng nước viền nhôm chống cong vênh
- ▶ Thiết kế tay cầm vuông sang trọng
- ▶ Tích hợp khay đựng đĩa, thìa



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCP08-09 Pre	Inox 304	W665 x D265 x H550 mm	700mm	10.155.000
		W765 x D265 x H550 mm	800mm	10.479.000
		W865 x D265 x H550 mm	900mm	10.752.000



GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN OVAL



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa nâng hạ 2 tầng nan Oval Inox304
 - ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
 - ▶ Khung chính bằng **Thép Carbon sơn nhiệt** màu xám
 - ▶ Điều chỉnh trọng lực phù hợp với từng trọng lượng khác nhau
 - ▶ Khay hứng nước bọc viền nhôm dễ dàng tháo lắp
 - ▶ Tay cầm vuông **sang trọng**
 - ▶ Tích hợp khay đựng đĩa, thìa



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSV.06	Inox 304	W565 x D265 x H550 mm	600mm	9.000.000
NSV.07		W665 x D265 x H550 mm	700mm	9.170.000
NSV.08		W765 x D265 x H550 mm	800mm	9.450.000
NSV.09		W865 x D265 x H550 mm	900mm	9.765.000



GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN DỆT



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa nâng hạ 2 tầng **nan dệt Inox304**
 - ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
 - ▶ Khung chính bằng **Thép Carbon sơn nhiệt** màu xám
 - ▶ Điều chỉnh trọng lực phù hợp với từng trọng lượng khác nhau
 - ▶ Khay hứng nước bọc viền nhôm dễ dàng tháo lắp
 - ▶ Tay cầm vuông **sang trọng**
 - ▶ Tích hợp khay đựng đĩa, thìa





Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSA.06	Inox 304	W565 x D265 x H550 mm	600mm	8.225.000
NSA.07		W665 x D265 x H550 mm	700mm	8.379.000
NSA.08		W765 x D265 x H550 mm	800mm	8.694.000
NSA.09		W865 x D265 x H550 mm	900mm	9.000.000



GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH NAN OVAL



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa cố định 2 tầng nan Oval SUS 304
 - ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
 - ▶ Khung chính bằng hợp kim nhôm mạ Carbon và nhựa ABS
 - ▶ Hai khay hứng nước độc lập viền nhôm chống cong vênh




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC36S	Inox 304	W565 x D265 x H145 mm	600mm	2.785.000
		W665 x D265 x H145 mm	700mm	3.087.000
		W765 x D265 x H145 mm	800mm	3.405.000
		W865 x D265 x H145 mm	900mm	3.706.000



GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa cố định 2 tầng **SUS304**
 - ▶ Có hai loại: 2 tầng và 3 tầng
 - ▶ Bề mặt inox xước mờ 304
 - ▶ Khung chính bằng **nhôm**
 - ▶ Hai khay hứng nước **độc lập viên nhôm** chống cong vênh




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
CD.60M	Inox 304	W565 x D265 x H145 mm	600mm	2.167.000
CD.70M		W665 x D265 x H145 mm	700mm	2.468.000
CD.80M		W765 x D265 x H145 mm	800mm	2.780.000
CD.90M		W865 x D265 x H145 mm	900mm	3.087.000



GIÁ BÁT ĐĨA CHỮ V



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa chữ V 2 tầng sus304
 - ▶ Có hai loại: 2 tầng và 3 tầng
 - ▶ Bề mặt inox 304
 - ▶ Khay hứng nước bằng inox chống han gỉ, dễ dàng vệ sinh



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
GV18-600	Inox 304	W565 x D280 x H65 mm	600mm	868.000
GV18-700		W665 x D280 x H65 mm	700mm	1.000.000
GV18-800		W765 x D280 x H65 mm	800mm	1.144.000
GV18-900		W865 x D280 x H65 mm	900mm	1.279.000



GIÁ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ



Đặc tính sản phẩm


- ▶ Giá bát đĩa nan dẹt, khung inox 304
- ▶ Hộp lọc thép sơn tĩnh điện
- ▶ Có 2 nút điều chỉnh trợ lực
- ▶ Khay hứng nước viền nhôm chống cong vênh,
- ▶ Thiết kế tay cầm vuông sang trọng
- ▶ Tích hợp khay đựng thìa đũa
- ▶ Bảo hành vĩnh viễn bề mặt inox, bảo hành hộp lọc 2 năm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC09-07A-600	Inox 304	W565 x D280 x H65 mm	600mm	8.600.000
FC09-07A-700		W665 x D280 x H65 mm	700mm	8.754.000
FC09-07A-800		W765 x D280 x H65 mm	800mm	9.069.000
FC09-07A-900		W865 x D280 x H65 mm	900mm	9.375.000




HỆ THỐNG GIÁ TỦ DƯỚI




GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI PREMIUM CAO CẤP



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa tủ dưới **tháo rời linh hoạt Premium** cao cấp
 - ▶ Chất liệu **INOX SUS 304** nan vuông
 - ▶ Hệ ray chuyển động **êm ái và bánh xe chống rung**
 - ▶ Ray âm giảm chấn **INOX**, bộ liên kết + ốc vít **INOX 304**
 - ▶ Sản phẩm dùng chung cho cả cánh kéo và cánh mở
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS + khay chặn nước cho ray**
 - ▶ Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao, dễ dàng vệ sinh



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSP.01-700A	Inox 304	W665 x D460 x H165 mm	700mm	3.675.000
NSP.01-800A		W765 x D460 x H165 mm	800mm	3.820.000
NSP.01-900A		W865 x D460 x H165 mm	900mm	3.976.000
NSP.01-700B	Inox 304	W665 x D460 x H165 mm	700mm	4.345.000
NSP.01-800B		W765 x D460 x H165 mm	800mm	4.502.000
NSP.01-900B		W865 x D460 x H165 mm	900mm	4.660.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI INOX 304 NAN OVAL



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa - xoong nồi tủ dưới
 - ▶ Chất liệu **INOX SUS 304 nan Oval**
 - ▶ Hệ ray chuyển động **êm ái**
 - ▶ Sản phẩm dùng chung cho cả cánh kéo và cánh mở
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS**
 - ▶ Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao, dễ dàng vệ sinh



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC90S-600-X	Inox 304	W565 x D460 x H165 mm	600mm	4.000.000
FC90S-700-X		W665 x D460 x H165 mm	700mm	4.185.000
FC90S-800-X		W765 x D460 x H165 mm	800mm	4.305.000
FC90S-900-X		W865 x D460 x H165 mm	900mm	4.442.000
FC90S-600-B	Inox 304	W565 x D460 x H165 mm	600mm	4.042.000
FC90S-700-B		W665 x D460 x H165 mm	700mm	4.200.000
FC90S-800-B		W765 x D460 x H165 mm	800mm	4.358.000
FC90S-900-B		W865 x D460 x H165 mm	900mm	4.515.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI NAN DỆT




- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa - xoong nồi tủ dưới
 - ▶ Chất liệu **INOX SUS 304** nan dệt
 - ▶ Hệ ray chuyển động **êm ái**
 - ▶ Sản phẩm dùng chung cho cả cánh kéo và cánh mở
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS**
 - ▶ Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao, dễ dàng vệ sinh




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS02V-600B	Inox 304	W565 x D460 x H165 mm	600mm	2.905.000
NS02V-700B		W665 x D460 x H165 mm	700mm	3.065.000
NS02V-750B		W715 x D460 x H165 mm	750mm	3.215.000
NS02V-800B		W765 x D460 x H165 mm	800mm	3.215.000
NS02V-900B		W865 x D460 x H165 mm	900mm	3.445.000
NS02V-600A		W565 x D460 x H165 mm	600mm	2.950.000
NS02V-700A		W665 x D460 x H165 mm	700mm	3.110.000
NS02V-750A		W715 x D460 x H165 mm	750mm	3.265.000
NS02V-800A		W765 x D460 x H165 mm	800mm	3.265.000
NS02V-900A		W865 x D460 x H165 mm	900mm	3.490.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI INOX 304 NAN TRÒN



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá bát đĩa - xoong nồi tủ dưới
 - ▶ Chất liệu **INOX SUS 304 nan tròn**
 - ▶ Tích hợp hệ chuyển động **êm ái**
 - ▶ Sản phẩm dùng chung cho cả cánh kéo và cánh mở
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS**
 - ▶ Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao, dễ vệ sinh



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS01T-600A	Inox 304	W565 x D460 x H165 mm	600mm	2.624.000
NS01T-700A		W665 x D460 x H165 mm	700mm	2.786.000
NS01T-800A		W765 x D460 x H165 mm	800mm	2.862.000
NS01T-900A		W865 x D460 x H165 mm	900mm	3.110.000
NS01T-600B	Inox 304	W565 x D460 x H165 mm	600mm	2.678.000
NS01T-700B		W665 x D460 x H165 mm	700mm	2.840.000
NS01T-800B		W765 x D460 x H165 mm	800mm	2.916.000
NS01T-900B		W865 x D460 x H165 mm	900mm	3.143.000



GIÁ DAO THỐT GIA VỊ ĐA NĂNG
FULL INOX PREMIUM



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá dao thốt chai lọ đa năng nan dẹt cao cấp
 - ▶ Chất liệu **SUS304**
 - ▶ Dùng cho tủ cánh kéo
 - ▶ Tích hợp giỏ đựng thìa, dĩa
 - ▶ Bộ khung chính bằng inox
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS cao cấp**
 - ▶ Ray âm giảm chấn **INOX, bộ liên kết + ốc vít INOX 304**
 - ▶ Hệ chuyển động sử dụng bộ ray giảm chấn hoạt động ổn định, độ bền cao



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSP.02-250	Inox 304	W180 x D450 x H485mm	250mm	4.122.000
NSP.02-300		W230 x D450 x H485mm	300mm	4.175.000
NSP.02-350		W280 x D450 x H485mm	350mm	4.226.000
NSP.02-400		W335 x D450 x H485mm	400mm	4.488.000



GIÁ CHAI LỌ - DAO THỐT ĐA NĂNG NAN OVAL SUS304



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá dao thốt gia vị nan Oval
 - ▶ Chất liệu SUS304
 - ▶ Dùng cho tủ cánh kéo
 - ▶ Tích hợp giỏ đựng thìa, dĩa
 - ▶ khay đựng nước nhựa ABS cao cấp
 - ▶ Hệ chuyển động sử dụng bộ ray giảm chấn hoạt động ổn định, độ bền cao




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC90	Inox 304	W230 x D450 x H485mm	300mm	4.662.000
		W280 x D450 x H485mm	350mm	4.725.000
		W335 x D450 x H485mm	400mm	4.980.000



GIÁ CHAI LỘ - DAO THỐT ĐA NĂNG
NAN DỆT SUS 304



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá dao thớt chai lọ đa năng nan dệt
 - ▶ Chất liệu **SUS304**
 - ▶ Dùng cho tủ cánh kéo
 - ▶ Tích hợp giỏ đựng thìa, đĩa
 - ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS cao cấp**
 - ▶ Hệ chuyển động sử dụng bộ **ray giảm chấn** hoạt động ổn định, độ bền cao



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS02V-200	Inox 304	W155 x D450 x H485mm	200mm	3.465.000
NS02V-250		W180 x D450 x H485mm	250mm	3.518.000
NS02V-300		W230 x D450 x H485mm	300mm	3.580.000
NS02V-350		W280 x D450 x H485mm	350mm	3.654.000
NS02V-400		W335 x D450 x H485mm	400mm	3.895.000




GIÁ CHAI LỌ - DAO THỐT ĐA NĂNG
NAN TRÒN SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Giá dao thớt chai lọ đa năng nan tròn
- ▶ Chất liệu **SUS304**
- ▶ Dùng cho tủ cánh kéo
- ▶ Tích hợp giỏ đựng thìa, đĩa
- ▶ Khay đựng nước **nhựa ABS cao cấp**
- ▶ Hệ chuyển động sử dụng bộ **ray giảm chấn** hoạt động ổn định, độ bền cao




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS01T-200	Inox 304	W155 x D450 x H485mm	200mm	3.024.000
NS01T-250		W180 x D450 x H485mm	250mm	3.150.000
NS01T-300		W230 x D450 x H485mm	300mm	3.290.000
NS01T-350		W280 x D450 x H485mm	350mm	3.465.000
NS01T-400		W335 x D450 x H485mm	400mm	3.580.000



GIÁ GIA VỊ CHAI LỌ NAN DỆT SUS 304



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Giá đựng chai lọ gia vị nan dệt
 - ▶ Chất liệu **SUS304**
 - ▶ Dùng cho tủ cánh kéo
 - ▶ Hệ chuyển động sử dụng bộ **ray giảm chấn** hoạt động ổn định, độ bền cao



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS03V-200	Inox 304	W155 x D450 x H485mm	200mm	3.465.000
NS03V-250		W180 x D450 x H485mm	250mm	3.518.000
NS03V-300		W230 x D450 x H485mm	300mm	3.580.000
NS03V-350		W280 x D450 x H485mm	350mm	3.654.000
NS03V-400		W335 x D450 x H485mm	400mm	3.895.000



GIÁ ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA




- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Lắp trái/ phải
 - ▶ Phần khay đựng chai lọ đáy đặc, 4 góc được bọc nhựa
 - ▶ Có móc treo vật dụng vệ sinh **tiện lợi**
 - ▶ Phần khung cố định
 - ▶ Phần ray trượt giúp giá có thể lắp âm tủ
 - ▶ Với thiết kế nhỏ gọn, **tiết kiệm diện tích tối đa**, phụ kiện bếp này phù hợp với những bếp nhỏ, không gian chật hẹp có ít chai lọ




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC-L303	Inox 304	W240 x D520 x H445mm	250mm	3.234.000



GIÁ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI INOX HỘP



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu **inox hộp**
 - ▶ Màu sắc sáng bóng, giá trị **thẩm mỹ cao**
 - ▶ Tấm đáy thiết kế chống trượt
 - ▶ Vận hành **êm ái** tránh va chạm bát đĩa
 - ▶ Không để lại dấu vân tay, **dễ lau chùi**




Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC25-600	Inox 304	W515 x D420 x H135mm	600mm	2.982.000
FC25-700		W615 x D420 x H135mm	700mm	3.140.000
FC25-800		W715 x D420 x H135mm	800mm	3.297.000
FC25-900		W815 x D420 x H135mm	900mm	3.444.000
FC26-600	Inox 304	W515 x D420 x H135mm	600mm	2.982.000
FC26-700		W615 x D420 x H135mm	700mm	3.140.000
FC26-800		W715 x D420 x H135mm	800mm	3.297.000
FC26-900		W815 x D420 x H135mm	900mm	3.444.000



GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ - DAO THỚT INOX HỘP



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu **inox hộp**
 - ▶ Màu sắc sáng bóng, giá trị **thẩm mỹ cao**
 - ▶ Tấm đáy thiết kế chống trượt
 - ▶ Vận hành **êm ái** tránh va chạm bát đĩa
 - ▶ Không để lại dấu vân tay, **dễ lau chùi**



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC17	Inox hộp	W235 x D420 x H445mm	300mm	3.160.000
		W285 x D420 x H445mm	350mm	3.245.000
		W335 x D420 x H445mm	400mm	3.318.000



HỆ THỐNG PHỤ KIỆN GÓC TỦ BẾP





HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Xử lý bề mặt: **Công nghệ Điện hóa**
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỗ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt Inox 304: **Vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành chuyển động: **2 năm**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: **6**
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415x500mm (450)
564x500mm (600)



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC0502C (V)	Inox 304	W415 x D500 x H1760mm	450mm	12.430.000
		W564 x D500 x H1760mm	600mm	13.690.000



HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO





Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Xử lý bề mặt: **Công nghệ Điện hóa**
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỗ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt Inox 304: **Vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành chuyển động: **2 năm**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: **6**
- ▶ Kích thước lọt lòng: **415x500mm (450)**
564x500mm (600)



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC0502C (T)	Inox 304	W415 x D500 x H1880mm	450mm	10.978.000
		W564 x D500 x H1880mm	600mm	12.518.000



HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: Kính cường lực
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : 5kg
- ▶ Các tầng rổ có thể điều chỉnh linh hoạt vị trí nhờ các mắt lỗ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt kính cường lực: 2 năm
- ▶ Bảo hành chuyển động: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: 6
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415x500mm (450)
564x500mm (600)



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC0502A	Thép carbon, kính cường lực	W415 x D500 x H1880mm	450mm	12.075.000
		W564 x D500 x H1880mm	600mm	14.070.000



HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Xử lý bề mặt: **Công nghệ Điện hóa**
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỏ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt Inox 304: **Vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành chuyển động: **2 năm**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: **6**
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415x500mm (450)
564x500mm (600)



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS450S-02	Inox 304	W415 x D500 x H1760mm	450mm	11.865.000
NS600S-02		W564 x D500 x H1760mm	600mm	13.650.000



TỦ KHO 2 TẦNG NAN DỆT SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Xử lý bề mặt: **Công nghệ Điện hóa**
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỏ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt Inox 304: **Vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành chuyển động: **2 năm**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: 2
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415mm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC0504C	Inox 304	W415 x D500 x H(600-750)mm	450mm	7.300.000



HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO 2 TẦNG
VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Kính cường lực**
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỗ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt kính cường lực: 2 năm
- ▶ Bảo hành chuyển động: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: 2
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415mm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS440-A	Thép carbon, kính cường lực	W415x D500 x H(600-750)mm	450mm	7.497.000



HỆ PHỤ KIỆN TỦ KHO



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Khung bằng thép Carbon sơn tĩnh điện màu xám
- ▶ Xử lý bề mặt: **Công nghệ Điện hóa**
- ▶ Lắp cho tủ cánh mở đa năng (Lắp được cả mở Phải và mở Trái)
- ▶ Tải trọng cho mỗi rổ : **5kg**
- ▶ Các tầng rổ có thể **điều chỉnh linh hoạt vị trí** nhờ các mắt lỗ ở trên khung
- ▶ Bảo hành bề mặt Inox 304: **Vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành chuyển động: **2 năm**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: **4**
- ▶ Kích thước lọt lòng: **415x500mm**



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC0508C	Inox 304	W415 x D500 x H1100mm	450mm	11.865.000



KỆ GÓC LIÊN HOÀN INOX 304
NÀN TRÒN




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Kệ góc liên hoàn: Nàn Tròn
- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 304** xước mờ
- ▶ Công nghệ: Điện phân bề mặt
- ▶ Hệ chuyển động thiết kế thông minh dùng được cả mở Trái hoặc Phải
- ▶ Bảo hành Inox 304: Vĩnh viễn
- ▶ Bảo hành chuyển động: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: 2
- ▶ Kích thước lọt lòng: 415mm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS430G	Inox 304	W(864-964) x D500 x H525mm	900 - 1000mm	9.715.000



GIÁ GÓC LIÊN HOÀN HÌNH LÁ




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Kệ góc liên hoàn lá (Phân biệt mở Trái và Phải)
- ▶ Mã sản phẩm: FC58R (Mở phải) ; FC58L (Mở Trái)
- ▶ Khung **Thép Carbon Sơn Nhiệt**
- ▶ Thành khay mạ Crom, đáy khay lót thảm chống trượt
- ▶ Trọng tải: 20kg
- ▶ Bảo hành cơ học: 24 tháng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Số tầng: 2
- ▶ Màu sắc: Trắng / Xám

Mở trái



Mở một nửa

Mở toàn phần



Mở phải




Mở một nửa

Mở toàn phần

Mã sản phẩm	Màu sắc	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC58	Trắng	W(600-750) x D495 x H865mm	900 - 1000mm	8.760.000
	Xám	W(600-750) x D495 x H865mm	900 - 1000mm	9.080.000



MÂM XOAY GÓC 360 - NAN TRÒN




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Kệ góc mâm xoay 360 độ
- ▶ Chất liệu: **Inox 304**
- ▶ Bề mặt: **Công nghệ điện hóa**
- ▶ Hệ chuyển động đồng trục nhẹ nhàng, êm ái

Thông số kỹ thuật

- ▶ Chiều rộng tủ 800mm
- ▶ Khoảng mở cánh $\geq 370\text{mm}$
- ▶ Chiều sâu tủ $\geq 530\text{mm}$
- ▶ Chiều cao 620-800mm
- ▶ Lưu ý: Để thuận tiện cho việc sử dụng quý khách nên thiết kế khoảng hở chiều rộng cánh $\geq 400\text{mm}$



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS.360S	Inox 304	H(600-900) x ø715mm	800mm	4.075.000

MÂM XOAY GÓC 270 - NAN TRÒN




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Kệ góc mâm xoay 270 độ
- ▶ Chất liệu: **Inox 304**
- ▶ Bề mặt: **Công nghệ điện hóa**
- ▶ Hệ chuyển động Đồng trục nhẹ nhàng, êm ái


Thông số kỹ thuật

- ▶ Chiều rộng tủ 800mm
- ▶ Khoảng mở cánh ≥ 370mm
- ▶ Chiều sâu tủ ≥ 530mm
- ▶ Chiều cao 620-800mm
- ▶ Lưu ý: Để thuận tiện cho việc sử dụng quý khách nên thiết kế khoảng hở chiều rộng cánh ≥ 400mm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS.270S	Inox 304	H(600-900) x ø715mm	800mm	3.680.000

MÂM XOAY GÓC 180 - NAN TRÒN




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Kệ góc mâm xoay 180 độ
- ▶ Chất liệu: **Inox 304**
- ▶ Bề mặt: **Công nghệ điện hóa**
- ▶ Hệ chuyển động Đồng trục nhẹ nhàng, êm ái

Thông số kỹ thuật


- ▶ Chiều rộng tủ 800mm
- ▶ Khoảng mở cánh ≥ 370mm
- ▶ Chiều sâu tủ ≥ 530mm
- ▶ Chiều cao 620-800mm
- ▶ Lưu ý: Để thuận tiện cho việc sử dụng quý khách nên thiết kế khoảng hở chiều rộng cánh ≥ 400mm



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS.180S	Inox 304	H(600-900) x ø715mm	800mm	3.276.000



THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG PREMIUM




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Thùng gạo **mặt kính cường lực** cao cấp
- ▶ Chất liệu vỏ thùng **INOX**
- ▶ Đạt các tiêu chuẩn vệ sinh **an toàn cho sức khỏe**
- ▶ Mặt trước kính cường lực
- ▶ Nhấn nút để lấy gạo dễ dàng
- ▶ Dung tích chứa tối đa: **20kg**
- ▶ Lắp đặt âm tủ

Thông số kỹ thuật

- ▶ Màu sắc trắng và đen



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSP.108	Inox	W300 x D410 x H650mm	300mm	3,066,000

THÙNG GẠO MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng gạo mặt kính cường lực cao cấp
 - ▶ Đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho sức khỏe
 - ▶ Mặt trước **kính cường lực**
 - ▶ Nhấn nút để lấy gạo dễ dàng
 - ▶ Dung tích chứa tối đa: **20kg**
 - ▶ Lắp đặt âm tủ
 - ▶ Màu sắc **trắng và đen**

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS104	Inox	W300 x D410 x H650mm	300mm	2.520.000

THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG ĐIỆN TỬ



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng gạo mặt kính cường lực cao cấp
 - ▶ Đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho sức khỏe
 - ▶ Có bảng hiển thị điện tử
 - ▶ Mặt trước **kính cường lực**
 - ▶ Nhấn nút để lấy gạo dễ dàng
 - ▶ Dung tích chứa tối đa: **20kg**
 - ▶ Lắp đặt âm tủ
 - ▶ Màu sắc **trắng và đen**

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS106	Inox	W300 x D410 x H650mm	300mm	2.982.000



THÙNG GẠO ÂM TỦ

- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng gạo nhựa lắp cánh mở
 - ▶ Chất liệu nhựa ABS cao cấp
 - ▶ Ray âm giảm chấn đóng mở nhẹ nhàng
 - ▶ Lấy gạo mặt trước
 - ▶ Dung tích chứa: 15kg - 18kg

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC32-2	Nhựa ABS	W260 x D365 x H480mm	300mm	3.580.000



THÙNG GẠO ÂM TỦ GẮN CÁNH

- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng gạo nhựa lắp cánh mở
 - ▶ Chất liệu nhựa ABS cao cấp
 - ▶ Ray âm giảm chấn đóng mở nhẹ nhàng
 - ▶ Lấy gạo bên hông
 - ▶ Dung tích chứa: 12kg - 15kg

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC32-4	Nhựa ABS	W220 x D420 x H530mm	300mm	4.200.000



THÙNG GẠO ÂM TỦ

- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu nhựa ABS cao cấp
 - ▶ Ray âm giảm chấn đóng mở nhẹ nhàng
 - ▶ Lấy gạo mặt trước
 - ▶ Dung tích chứa: 15kg - 18kg

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC32-5	Nhựa ABS	W210 x D425 x H475mm	250mm	3.580.000



THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG 2 NGĂN

- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng gạo mặt gương đen
 - ▶ 2 ngăn dạng kéo
 - ▶ Mặt trước kính cường lực
 - ▶ Lấy gạo mặt trước
 - ▶ Dung tích chứa: 15kg - 18kg

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC35	Inox	W300 x D430 x H650mm	300mm	3.310.000

THÙNG RÁC ĐÔI ÂM TỦ GẮN CÁCH



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng rác đôi cánh kéo âm tủ
 - ▶ Khung **thép Carbon sơn tĩnh điện**
 - ▶ Chất liệu **Nhựa ABS** màu Dark Grey cao cấp
 - ▶ **Ray trượt giảm chấn**
 - ▶ Dung tích 30L (2x15L) và 40L (2x20L)

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSR.30-1	Nhựa ABS	W260 x D390 x H480mm	300mm	3.080.000
NSR.40-1		W362 x D506 x H368mm	400mm	3.080.000



THÙNG RÁC ĐÔI ÂM TỦ GẮN CÁCH



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Thùng rác đôi cỡ lớn lắp âm tủ cánh kéo
 - ▶ Khung thép sơn tĩnh điện
 - ▶ **Nhựa ABS** màu Dark Grey cao cấp
 - ▶ **Ray âm giảm chấn** cao cấp
 - ▶ Dung tích 40L (20L+20L)

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSR.020	Nhựa ABS	W330 x D500 x H470mm	400mm	3.080.000





THÙNG RÁC GẮN CÁCH




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Thùng rác đơn gắn cánh
- ▶ Chất liệu INOX
- ▶ Dung tích 12 (14L)



Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSR.12T	Nhựa ABS	W260 x H290mm	400mm	1.199.000


KHAY CHIA THÌA DĨA



- Đặc tính sản phẩm**
- ▶ Khay chia thìa dĩa
 - ▶ Chất liệu nhựa vân carbon cao cấp
 - ▶ Kích thước sản phẩm đa dạng, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC34A	Nhựa PP	W(390-320) x D(480-420) x H50	450mm	604.000
		W(430-370) x D(480-420) x H50	500mm	651.000
		W(530-480) x D(480-420) x H50	600mm	725.000
		W(630-560) x D(480-420) x H50	700mm	809.000
		W(730-640) x D(480-420) x H50	800mm	903.000
		W(830-790) x D(480-420) x H50	900mm	935.000

KHAY CHIA THÌA DĨA




- Đặc tính sản phẩm**
- ▶ Khay chia thìa dĩa
 - ▶ Chất liệu nhựa vân carbon cao cấp
 - ▶ Kích thước sản phẩm đa dạng, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FC34A	Nhựa PP	W(390-320) x D(480-420) x H50	450mm	604.000
		W(430-370) x D(480-420) x H50	500mm	651.000
		W(530-480) x D(480-420) x H50	600mm	725.000
		W(630-560) x D(480-420) x H50	700mm	809.000
		W(730-640) x D(480-420) x H50	800mm	903.000
		W(830-790) x D(480-420) x H50	900mm	935.000



KHAY CHIA THÌA Dĩa NHỰA VÂN CARBON



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Khay chia thìa dĩa
- ▶ Chất liệu nhựa cao cấp PP chịu nhiệt
- ▶ Kích thước sản phẩm đa dạng, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh

Mã sản phẩm	Chất liệu	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NS34-B	Nhựa PP	W(390-320) x D(480-420) x H50	450mm	604.000
		W(430-370) x D(480-420) x H50	500mm	651.000
		W(530-480) x D(480-420) x H50	600mm	725.000
		W(630-560) x D(480-420) x H50	700mm	809.000
		W(730-640) x D(480-420) x H50	800mm	903.000
		W(830-790) x D(480-420) x H50	900mm	935.000


HỆ THỐNG CHẬU - VÒI



CHẬU RỬA 1 HỒ KIỂU NHẬT



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
 - ▶ Công nghệ **chống xước** bề mặt vân siêu mịn
 - ▶ Trang bị tấm chống ồn và **sơn chống thấm** phía dưới hiệu quả
 - ▶ Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
 - ▶ Tích hợp giá úp bát đi kèm tiện lợi




- Thông số kỹ thuật
- ▶ Kích thước sản phẩm: 784 x 504 x 230 mm
 - ▶ Kích thước khoét đá:
 - Lắp âm bàn: 742 x 462 mm
 - Lắp dương bàn: 750 x 470 mm
 - ▶ Độ dày chậu 1.2mm
 - ▶ Lỗ thoát nước: $\varnothing 185$ mm
 - ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
 - ▶ Bảo hành sipong 24 tháng

- Đơn giá (VNĐ)
- ▶ NS-JP7850 11.500.000



Hình ảnh phụ kiện



1. Giỏ treo inox 2. Giá úp bát inox 3. Thớt nhựa PP 4. Bộ Sipong ngăn mùi kiểu Nhật



CHẬU RỬA MỘT HỔ SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- ▶ Công nghệ vân chống xước, **chống bám dính** dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Trang bị **tấm chống ồn**; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- ▶ Lớp sơn chống ngưng tụ
- ▶ Tích hợp nhiều phụ kiện: khay, giỏ đựng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm 750 x 460 x 230mm
- ▶ Kích thước khoét đá 720 x 430mm
- ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng
- ▶ Bát rác chống tắc

Đơn giá (VNĐ)

- ▶ FC-D7546 6.330.000


Hình ảnh phụ kiện



Bề mặt chống trầy xước



CHẬU RỬA MỘT HỔ SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- ▶ Công nghệ bề mặt vân tổ ong, **chống bám dính dầu mỡ**, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Trang bị **tấm chống ồn**; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- ▶ Thiết kế góc lượn R15 dễ dàng vệ sinh, rãnh thoát nước thông minh, hiệu quả
- ▶ Tích hợp phụ kiện trên bề mặt (thớt, chậu rửa mini...) tùy chỉnh thuận lợi cho mọi thao tác sử dụng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm 800 x 460 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá 770 x 430mm
- ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng
- ▶ Bát rác chống tắc

Đơn giá (VNĐ)

- ▶ FC-H8046 **6.330.000**



Hình ảnh phụ kiện



Bề mặt chống tràn xước



CHẬU RỬA HAI HỖ LỆCH SUS 304



Bề mặt chống trầy xước

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
- ▶ Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- ▶ Thiết kế tinh tế 2 kích cỡ hố để thuận tiện cho việc sử dụng
- ▶ Hố chậu sâu: chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian làm việc và chống bắn nước
- ▶ Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm
 - ▶ FC-U8245: 820 x 450 x 220mm
 - ▶ FC-U7843: 780 x 430 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá
 - ▶ FC-U8245: 790 x 420mm
 - ▶ FC-U7843: 750 x 400mm
- ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)

- | | |
|------------|-----------|
| ▶ FC-U8245 | 6.330.000 |
| ▶ FC-U7843 | 6.185.000 |

Hình ảnh phụ kiện





CHẬU RỬA 1 HỔ SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- ▶ Công nghệ bề mặt chống xước, **chống bám dính dầu mỡ**, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Trang bị **tấm chống ồn**, chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- ▶ Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi
- ▶ Phụ kiện đi kèm: Rổ inox + chậu nhỏ inox

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm 780 x 430 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá 750 x 400mm
- ▶ Thành chậu dày 5.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)

- ▶ FC-K7843 **5.565.000**

Hình ảnh phụ kiện



Bề mặt chống trầy xước



CHẬU RỬA 1 HỒ SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
- ▶ Công nghệ bề mặt chống xước, **chống bám dính dầu mỡ**, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Phụ kiện đi kèm: 1 chậu nhỏ Inox + 1 giá đỡ thớt bằng inox + 1 thớt + bộ Sipong có tính năng ngăn mùi hiệu quả

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm 750 x 450 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá 720 x 420mm
- ▶ Thành chậu dày 4.0mm + hố chậu dày 0.8mm
- ▶ Đường kính lỗ thoát 140mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)

- ▶ FC-P7545 6.300.000



Hình ảnh phụ kiện



Bề mặt chống trầy xước



CHẬU RỬA 2 HỔ CÂN SUS 304



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
 - ▶ Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
 - ▶ Trang bị tấm chống ồn, chiều sâu chậu lớn, tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
 - ▶ Tích hợp nhiều phụ kiện: giá úp bát, khay để dao



- Thông số kỹ thuật
- ▶ Kích thước sản phẩm
 - ▶ FC-S8245: 820 x 450 x 230mm
 - ▶ FC-S7845: 780 x 450 x 230mm
 - ▶ Kích thước khoét đá
 - ▶ FC-S8245: 790 x 420mm
 - ▶ FC-S7845: 750 x 420mm
 - ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
 - ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
 - ▶ Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)	
▶ FC-S8245	6.330.000
▶ FC-S7845	6.185.000



Hình ảnh phụ kiện



Bề mặt chống trầy xước





CHẬU RỬA 2 HỒ CÂN ÂM BÀN SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
- ▶ Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- ▶ Trang bị tấm chống ồn, chiều sâu chậu lớn, tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- ▶ Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi



Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm
 - ▶ FC-T8245: 820 x 450 x 220mm
 - ▶ FC-T7843: 780 x 430 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá
 - ▶ FC-T8245: 790 x 420mm
 - ▶ FC-T7843: 750 x 400mm
- ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)

- | | |
|------------|-----------|
| ▶ FC-T8245 | 5.712.000 |
| ▶ FC-T7843 | 5.565.000 |



Hình ảnh phụ kiện





Bề mặt chống trầy xước





CHẬU RỬA 2 HỒ CÂN SUS 304



Bề mặt chống trầy xước

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **inox 304** cao cấp
- ▶ Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- ▶ Trang bị tấm chống ồn lớn; chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- ▶ Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước

Thông số kỹ thuật

- ▶ Kích thước sản phẩm
 - ▶ FC-V8245: 820 x 450 x 220mm
 - ▶ FC-V7843: 780 x 430 x 220mm
- ▶ Kích thước khoét đá
 - ▶ FC-V8245: 790 x 420mm
 - ▶ FC-V7843: 750 x 400mm
- ▶ Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- ▶ Bề mặt Inox 304 bảo hành **vĩnh viễn**
- ▶ Bảo hành 24 tháng

Đơn giá (VNĐ)

▶ FC-V8245	6.330.000
▶ FC-V7843	6.195.000

Hình ảnh phụ kiện





F11

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	1.711.000
Màu	Xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F22

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	1.711.000
Màu	Xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F66

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	2.940.000
Màu	Xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F88

Chất liệu	Hợp kim mạ Chrome bóng
Đơn giá (VNĐ)	4.599.000
Màu	Mạ Chrome bóng
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F99

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	4.200.000
Màu	Xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



NS-J688

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	4.200.000
Màu	Mạ Chrome bóng
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



NS-J699

Chất liệu	SUS 304
Đơn giá (VNĐ)	4.200.000
Màu	Mạ Chrome bóng
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh






PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO



GIÁ NÂNG HẠ CƠ TREO QUẦN ÁO




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bộ hợp lực hai bên vận hành êm và nhẹ, giảm chấn rút về nhẹ nhàng
- ▶ Màu sắc sang trọng không bám bụi
- ▶ Chất liệu nhôm + nhựa ABS cao cấp

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
NSH.600A	W(564-714) x D796 x H369mm	600-750mm	4.252.000
NSH.900A	W(864-1064) x D796 x H369mm	900-1100mm	4.578.000

GIÁ TREO QUẦN ÂU CAO CẤP



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Ray âm cao cấp, dùng để treo quần âu
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH303	W400 x D480 x H110mm	450mm	2.845.000

GIÁ TREO QUẦN ÂU CAO CẤP



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Ray âm giảm chấn giúp chuyển động êm ái, nhẹ nhàng
- ▶ Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH201A	W664 x D465 x H50mm	700mm	3.245.000
	W764 x D465 x H50mm	800mm	3.310.000

NGĂN KÉO ĐỂ QUẦN ÁO CAO CẤP




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Ray âm giảm chấn cao cấp
- ▶ Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp, bề mặt bọc da nâu cao cấp
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH205	W664 x D465 x H165mm	700mm	5.095.000
	W664 x D465 x H165mm	800mm	5.712.000

NGĂN KÉO ĐỒ TRANG SỨC - PHỤ KIỆN CAO CẤP




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Ray âm giảm chấn giúp chuyển động êm ái, nhẹ nhàng
- ▶ Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện, bọc da nâu cao cấp
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH203	W664 x D465 x H91mm	700mm	4.946.000
	W764 x D465 x H91mm	800mm	5.095.000

GIÁ ĐỂ GIÀY XOAY 360 ĐỘ CAO CẤP




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hộp số cao cấp giúp chuyển động êm ái.
- ▶ Màu sắc sang trọng, **không bám bụi**
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp, khay để giày bằng nhựa ABS
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH403-10	W700 x D360 x H(1630-1770)mm	800mm	9.723.000

GIÁ ĐỂ GIÀY ĐA NĂNG CAO CẤP



Đặc tính sản phẩm

- ▶ **Ray âm giảm chấn** cao cấp
- ▶ Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- ▶ Chất liệu hợp kim sơn mạ tĩnh điện đen **phủ Nano 5 lớp** chống ăn mòn
- ▶ Bảo hành cơ học 24 tháng

Mã sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Chiều rộng tủ (mm)	Đơn giá (VND)
FCH207B	W664 x D465 x H165mm	700mm	4.945.000
	W764 x D465 x H165mm	800mm	5.092.000

PHỤ KIỆN NỘI THẤT



FULCO



**CHẤT LƯỢNG
VƯỢT THỜI GIAN**

BẢN LỀ SUS 304



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bản lề giảm chấn tháo lắp nhanh
- ▶ Chất liệu sản phẩm **SUS304**
- ▶ Bộ đinh vít đi kèm đồng bộ chất liệu SUS304
- ▶ Công nghệ giảm chấn piston **lõi đồng**
- ▶ Bề mặt hoàn thiện **chống han gỉ**
- ▶ Độ dày cửa phù hợp: **17-21mm**
- ▶ Khả năng đóng mở **50.000 lần**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm
- ▶ Góc mở: 95-110 độ
- ▶ Đường kính chén: 35mm
- ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm
- ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm

Đơn giá (VND)

- ▶ NS888 77.200

BẢN LỀ INOX, GIẢM CHẤN ĐỂ RỜI



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bản lề giảm chấn, tháo lắp nhanh
- ▶ Chất liệu sản phẩm: **Inox 201**
- ▶ Công nghệ giảm chấn, piston lõi đồng
- ▶ Bề mặt hoàn thiện mạ 2 lớp

Thông số kỹ thuật

- ▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm
- ▶ Góc mở: 95-110 độ
- ▶ Đường kính chén: 35mm
- ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm
- ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm


Đơn giá (VND)

- ▶ FC317 32.600

D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	15	16	17	18	19		

D	H	K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12		
2	6	7	8	9	10		

D	H	K	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1		
2	5	4	3	2	1		



BẢN LỀ INOX, GIẢM CHẤN ĐỂ RỜI





Đặc tính sản phẩm	
▶ Bản lề giảm chấn tháo lắp nhanh ▶ Chất liệu sản phẩm Inox ▶ Công nghệ giảm chấn, Piston lõi đồng ▶ Bề mặt hoàn thiện mạ 2 lớp chống han gỉ	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm ▶ Góc mở: 95-110 độ ▶ Đường kính chén: 35mm ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm	
Đơn giá (VND)	
▶ FC638	56.500

BẢN LỀ INOX, GIẢM CHẤN ĐỂ LIỀN




Đặc tính sản phẩm	
▶ Bản lề giảm chấn để liền ▶ Chất liệu sản phẩm Inox ▶ Công nghệ giảm chấn, Piston lõi đồng ▶ Bề mặt hoàn thiện Mạ 2 lớp	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm ▶ Góc mở: 95-110 độ ▶ Đường kính chén: 35mm ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm	
Đơn giá (VND)	
▶ FC316	31.000



BẢN LỀ THÉP, GIẢM CHẤN ĐỂ LIỀN



Đặc tính sản phẩm	
▶ Bản lề giảm chấn ▶ Chất liệu sản phẩm: Thép ▶ Công nghệ giảm chấn, Piston lõi đồng ▶ Bề mặt hoàn thiện Mạ 2 lớp Niken	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm ▶ Góc mở: 95-110 độ ▶ Đường kính chén: 35mm ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm	
Đơn giá (VND)	
▶ FC138	19.000



BẢN LỀ CÁNH KÍNH




Đặc tính sản phẩm	
▶ Bản lề giảm chấn để liền ▶ Chất liệu sản phẩm Thép mạ ▶ Công nghệ giảm chấn, Piston lõi đồng ▶ Bề mặt hoàn thiện Mạ 2 lớp	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày cánh cửa phù hợp: 17-21mm ▶ Góc mở: 95-110 độ ▶ Đường kính chén: 35mm ▶ Chiều sâu khoét chén: 12mm ▶ Khoảng cách lỗ bắt vít: 32mm	
Đơn giá (VND)	
▶ FC136	30.500



RAY BI 3 TẦNG, KHÔNG GIẢM CHẤN




Mô tả sản phẩm	
▶ Màu sắc: đen, trắng ▶ Chất liệu: Thép mạ Niken hoặc thép sơn tĩnh điện màu đen ▶ Độ dày: 1mm ▶ Chiều rộng: 4,2cm ▶ Quy cách đóng gói: 20 cặp/ thùng	
Đơn giá (VND)	
▶ FK4210-10-Đ (kích thước 250mm)	52.500
▶ FK4210-12-Đ (kích thước 300mm)	65.000
▶ FK4210-14-Đ (kích thước 350mm)	73.000
▶ FK4210-16-Đ (kích thước 400mm)	82.000
▶ FK4210-18-Đ (kích thước 450mm)	93.000
▶ FK4210-20-Đ (kích thước 500mm)	104.000
▶ FK4210-10-T (kích thước 250mm)	58.000
▶ FK4210-12-T (kích thước 300mm)	69.500
▶ FK4210-14-T (kích thước 350mm)	78.000
▶ FK4210-16-T (kích thước 400mm)	88.000
▶ FK4210-18-T (kích thước 450mm)	98.000
▶ FK4210-20-T (kích thước 500mm)	110.000



RAY ÂM GIẢM CHẤN INOX




Đặc tính sản phẩm	
▶ Chất liệu bề mặt: Thép không gỉ sáng bóng ▶ Dành riêng cho giá Xoong nấu, Bát đĩa tủ dưới ▶ Gắn kết 2 bên hông tủ ▶ Đóng mở toàn phần	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày: 1.5x1.5mm ▶ Kích thước chiều dài: 450mm ▶ Tải trọng 25kg	
Đơn giá (VND)	
▶ FC450-INOX	930.300



RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4





Đặc tính sản phẩm	
▶ Chất liệu bằng thép bề mặt mạ kẽm	
▶ Chức năng đóng mở ¾ và khóa chốt cố định	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày: 1.5x1.5mm	
▶ Tải trọng 25kg	
Đơn giá (VND)	
▶ FC11-3 (kích thước 250mm)	136.500
▶ FC11-3 (kích thước 300mm)	144.000
▶ FC11-3 (kích thước 350mm)	160.000
▶ FC11-3 (kích thước 400mm)	190.000
▶ FC11-3 (kích thước 450mm)	206.000
▶ FC11-3 (kích thước 500mm)	222.000



RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ TOÀN PHẦN



Đặc tính sản phẩm	
▶ Chất liệu bằng thép bề mặt mạ kẽm	
▶ Chức năng đóng mở toàn phần tích hợp giảm chấn và bộ khóa cam tháo lắp nhanh	
Thông số kỹ thuật	
▶ Độ dày: 1.8x1.5x1.0mm	
▶ Tải trọng 40kg	
Đơn giá (VND)	
▶ FC621 (kích thước 250mm)	315.000
▶ FC621 (kích thước 300mm)	350.000
▶ FC621 (kích thước 350mm)	365.000
▶ FC621 (kích thước 400mm)	381.000
▶ FC621 (kích thước 450mm)	397.000
▶ FC621 (kích thước 500mm)	413.000



RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN



Đặc tính sản phẩm



- ▶ Độ dày: **1.2 mm**
- ▶ Chiều rộng **45mm**
- ▶ Tải trọng **25kg**
- ▶ Khả năng đóng mở: **50.000 lần**
- ▶ Quy cách đóng gói: 20 cặp/ thùng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Màu sắc: đen, trắng
- ▶ Chất liệu: Thép mạ Niken hoặc thép sơn tĩnh điện đen
- ▶ Tải trọng lớn phù hợp với các ngăn kéo đựng vật nặng
- ▶ Chức năng đóng mở toàn phần tích hợp **giảm chấn**

Đơn giá (VND)

▶ FK4510-10 (kích thước 250mm)	128.000
▶ FK4510-12 (kích thước 300mm)	144.000
▶ FK4510-14 (kích thước 350mm)	160.000
▶ FK4510-16 (kích thước 400mm)	190.000
▶ FK4510-18 (kích thước 450mm)	206.000
▶ FK4510-20 (kích thước 500mm)	221.000
▶ FK4510-10-T (kích thước 250mm)	134.000
▶ FK4510-12-T (kích thước 300mm)	148.000
▶ FK4510-14-T (kích thước 350mm)	164.000
▶ FK4510-16-T (kích thước 400mm)	196.000
▶ FK4510-18-T (kích thước 450mm)	210.000
▶ FK4510-20-T (kích thước 500mm)	226.000



RAY BI 3 TẦNG MÀU ĐEN



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Độ dày: **1.0x1.0x1.0mm**
- ▶ Chiều rộng **45mm**
- ▶ Tải trọng **25kg**
- ▶ Khả năng đóng mở: **50.000 lần**


Thông số kỹ thuật

- ▶ Chất liệu thép **sơn tĩnh điện đen**
- ▶ Tải trọng lớn phù hợp với các ngăn kéo đựng vật nặng
- ▶ Chức năng đóng mở toàn phần

Đơn giá (VND)

- ▶ FK-A4510 - 10 (kích thước 250mm) **56.000**
- ▶ FK-A4510 - 12 (kích thước 300mm) **65.000**
- ▶ FK-A4510 - 14 (kích thước 350mm) **75.000**
- ▶ FK-A4510 - 16 (kích thước 400mm) **88.000**
- ▶ FK-A4510 - 18 (kích thước 450mm) **96.000**
- ▶ FK-A4510 - 20 (kích thước 500mm) **105.000**

RAY BI 3 TẦNG, KHÔNG GIẢM CHẤN



Mô tả sản phẩm

- ▶ Chất liệu: Thép mạ Niken
- ▶ Độ dày: 1.2mm
- ▶ Chiều rộng: 4,5cm
- ▶ Quy cách đóng gói: 20 cặp/ thùng

Đơn giá (VND)

- ▶ FC-4510-10 (kích thước 250mm) 137.000
- ▶ FC-4510-12 (kích thước 300mm) 158.000
- ▶ FC-4510-14 (kích thước 350mm) 186.000
- ▶ FC-4510-16 (kích thước 400mm) 208.000
- ▶ FC-4510-18 (kích thước 450mm) 234.000
- ▶ FC-4510-20 (kích thước 500mm) 258.000

FULCO



TAY NÂNG HẠ

TAY NÂNG CÁNH TỦ CHỈNH LỰC



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **hợp kim kẽm**
- ▶ Thiết kế thông minh, mở và đóng cánh tủ một cách nhẹ nhàng và êm ái
- ▶ Hộp trợ lực có thể **tăng chỉnh lực** nâng nặng nhẹ theo trọng lượng cánh

Thông số kỹ thuật


- ▶ Phù hợp với nhiều loại cánh tủ bếp khác nhau kích thước chiều cao từ 900 - 1000mm
- ▶ Phù hợp với nhiều loại cánh tủ bếp khác nhau tải trọng từ 8 - 12 kg
- ▶ **Lưu ý:** Sử dụng tua vít tay để điều chỉnh ốc tăng chỉnh. Không sử dụng khoan máy

Đơn giá

▶ NS99

3.885.000

Chiều cao cánh	750mm	800mm	850mm	900mm
Trọng lượng cánh	10.5 - 17kg	9.5 - 16kg	9.1 - 15kg	8.8 - 14.6kg



TAY NÂNG CÁNH TỦ CHỈNH LỰC



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu **hợp kim kẽm**
- ▶ Thiết kế thông minh, mở và đóng cánh tủ một cách nhẹ nhàng và êm ái
- ▶ Hộp trợ lực có thể **tăng chỉnh lực** nâng nặng nhẹ theo trọng lượng cánh

Thông số kỹ thuật


- ▶ Phù hợp với nhiều loại cánh tủ bếp khác nhau kích thước chiều cao từ 750 - 900mm
- ▶ Phù hợp với nhiều loại cánh tủ bếp khác nhau tải trọng từ 5 - 8 kg
- ▶ **Lưu ý:** Sử dụng tua vít tay để điều chỉnh ốc tăng chỉnh. Không sử dụng khoan máy

Đơn giá

▶ NS88

3.560.000


Chiều cao cánh	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm
Trọng lượng cánh	6.5 - 12kg	7.2 - 11.5kg	7 - 11kg	6.5 - 10.5kg	6 - 10kg



TAY NÂNG CÁNH TỦ COMPA




Đặc tính sản phẩm	
▶ Bề mặt xử lý: Sơn tĩnh điện	
▶ Chất liệu: Hợp kim kẽm	
▶ Trọng tải: 8kg	
Đơn giá (VND)	
▶ NSK.03	86.600



PISTON HƠI



Đặc tính sản phẩm	
▶ Kiểu dáng hiện đại	
▶ Thiết kế thông minh	
▶ Lắp đặt dễ dàng	
▶ Lực đẩy: 60N 80N 100N 120N 150N	
Đơn giá (VND)	
▶ PISTON	29.700



BỘ ỐC CAM LIÊN KẾT



Đặc tính sản phẩm	
▶ 01 bộ bao gồm 1 thân và 1 ốc chốt ▶ Chất liệu: Ốc bằng hợp kim kẽm, chốt bằng thép ▶ Công dụng: Dùng trong liên kết ván, đóng tủ kệ	
Đơn giá (VND)	
▶ FCH4539	2.625

CON VÍT DÀI TÁCH LẺ
CỦA BỘ ỐC CAM LIÊN KẾT



Mô tả sản phẩm	
▶ Chất liệu: hợp kim kẽm ▶ Công dụng: Dùng trong liên kết ván, đóng tủ kệ	
Đơn giá (VND)	
▶ FCH4539_01	887

CON ỐC CAM TÁCH LẺ
CỦA BỘ ỐC CAM LIÊN KẾT



Mô tả sản phẩm	
▶ Chất liệu: thép không gỉ ▶ Công dụng: Dùng trong liên kết ván, đóng tủ kệ	
Đơn giá (VND)	
▶ FCH4539_02	1.738

CHÂN ĐỂ NHỰA TỦ CAO CẤP



Đặc tính sản phẩm	
▶ Chất liệu: nhựa POM, chất nhựa dai và bền, chống gãy bể ▶ Chiều cao: 110mm x 120mm, điều chỉnh lên xuống tối đa 3cm ▶ Tải trọng: 120 kg ▶ Đóng gói: Bộ 4 cái	
Đơn giá (VND)	
▶ FCH01	11.000



FULCO



MÁY RỬA BÁT



HỆ THỐNG PHUN XOÁY

KHÁNG KHUẨN NANO
KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV

SẤY KHÔ
BẰNG KHÍ NÓNG

TÍCH HỢP
HỆ THỐNG

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP HOẶC ÂM TỦ
FC2005TL16B-Đ

MADE IN THAILAND

ĐƠN GIÁ: 30.450.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- ▶ Chức năng bảo quản bát đĩa trong **168h** (giữ khô và khử trùng)
- ▶ Chế độ rửa: Hệ thống phun xoáy, thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- ▶ Công nghệ sấy khô bằng **khí nóng kép PTC** làm khô hoàn toàn bát đĩa
- ▶ Sử dụng công nghệ **kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV**
- ▶ Chức năng lưu thông gió **tự động làm sạch** bát đĩa, **kháng khuẩn**
- ▶ Thiết bị **lọc mịn 3 lớp** xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- ▶ **Cảm biến AI** độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

4 chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- ▶ Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- ▶ Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

12 chương trình rửa

- ▶ **Normal:** Chế độ rửa thông thường
- ▶ **Baby Care:** Chế độ rửa đồ em bé
- ▶ **Smart:** Chế độ rửa thông minh
- ▶ **Hi-Temp:** Chế độ rửa nhiệt độ cao
- ▶ **Quick:** Chế độ rửa nhanh
- ▶ **Soak:** Chế độ ngâm trắng bát
- ▶ **Pre-wash:** Chế độ tráng bát
- ▶ **Glass:** Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- ▶ **ECO:** Chế độ rửa tiết kiệm
- ▶ **Standard:** Chế độ rửa tiêu chuẩn
- ▶ **Self-clean:** Vệ sinh lồng rửa
- ▶ **Heavy:** Chế độ rửa đồ bẩn

Thông số kỹ thuật

- ▶ Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- ▶ Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- ▶ Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- ▶ Điện áp: 220-240V - 50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: W598 x D600 x H(795-805)mm
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: W605 x D607 x H(805-815)mm

HỆ THỐNG PHUN XOÁY

KHÁNG KHUẨN NANO
KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV

SẤY KHÔ
BẰNG KHÍ NÓNG

**TÍCH HỢP
HỆ THỐNG**

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP HOẶC ÂM TỦ
FC2005TL16B-G

MADE IN THAILAND

ĐƠN GIÁ: 30.450.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- ▶ Chức năng bảo quản bát đĩa trong **168h** (giữ khô và khử trùng)
- ▶ Chế độ rửa: Hệ thống phun xoáy, thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- ▶ Công nghệ sấy khô bằng **khí nóng kép PTC** làm khô hoàn toàn bát đĩa
- ▶ Sử dụng công nghệ **kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV**
- ▶ Chức năng lưu thông gió **tự động làm sạch** bát đĩa, **kháng khuẩn**
- ▶ Thiết bị **lọc mịn 3 lớp** xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- ▶ **Cảm biến AI** độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

4 chức năng an toàn

- ▶ Khóa trẻ em
- ▶ Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- ▶ Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- ▶ Bảo vệ chống tràn, rò rỉ


12 chương trình rửa

- ▶ **Normal:** Chế độ rửa thông thường
- ▶ **Baby Care:** Chế độ rửa đồ em bé
- ▶ **Smart:** Chế độ rửa thông minh
- ▶ **Hi-Temp:** Chế độ rửa nhiệt độ cao
- ▶ **Quick:** Chế độ rửa nhanh
- ▶ **Soak:** Chế độ ngâm trắng bát
- ▶ **Pre-wash:** Chế độ tráng bát
- ▶ **Glass:** Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- ▶ **ECO:** Chế độ rửa tiết kiệm
- ▶ **Standard:** Chế độ rửa tiêu chuẩn
- ▶ **Self-clean:** Vệ sinh lồng rửa
- ▶ **Heavy:** Chế độ rửa đồ bẩn

Thông số kỹ thuật


- ▶ Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- ▶ Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- ▶ Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
- ▶ Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- ▶ Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- ▶ Điện áp: 220-240V - 50Hz
- ▶ Kích thước sản phẩm: W598 x D600 x H(795-805)mm
- ▶ Kích thước khoét âm tủ: W605 x D607 x H(805-815)mm

HỆ THỐNG BẾP TỪ - HÚT MÙI



BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU
NS-811i

ĐƠN GIÁ: 10.500.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **KANGER CAO CẤP** bo viền nhôm
- ▶ Half Bridge Smart INVERTER: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hầm nấu những món ăn cần nhỏ lửa yêu thích. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng tiêu thụ.
- ▶ **Booster**: Chức năng 2 vùng nấu riêng biệt **Max 2200W**
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 levels** mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống. Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ **Automatically find pot**: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ **Keep Warm**: Chức năng hâm nóng ở nhiệt độ nhiều mức 65°C; 75°C; 85°C
- ▶ **Defrost**: Chức năng rã đông thực phẩm
- ▶ **Frying**: Chức năng chiên rán với nhiều mức nhiệt độ từ 65-220°C
- ▶ Khi người dùng chọn nhiệt độ mong muốn, cảm biến nhiệt chức năng chiên rán sẽ không chế độ mức nhiệt trong chảo dầu không vượt quá mức cho phép làm cháy, dẫn đến hỏng món ăn

Chức năng an toàn

- ▶ **Power balance**: Chức năng cân bằng công suất tăng độ bền cho bếp và chống quá tải
- ▶ **Pause "Stop + go"**: Chức năng tạm dừng
- ▶ **Water overflow**: Chức năng chống trào nước
- ▶ **Auto find pot**: Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu
- ▶ **Automatic Switch Off**: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ **Child lock**: Khóa trẻ em
- ▶ **Timer**: Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động lên tới 4 giờ
- ▶ **Thermal cut-off**: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ **Residual Heat**: Chỉ báo nhiệt dư; "H" cảnh báo nhiệt độ trên 60°C tránh gây bỏng da
- ▶ 2 vùng nấu có mức công suất độc lập, mỗi vùng nấu công suất Max 2200W

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W, Booster: 2200W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W, Booster: 2200W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm





BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU
NS-999HP PRO

ĐƠN GIÁ: 10.500.000

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **KANGER CAO CẤP** bo viền nhôm
- ▶ Half Bridge Smart INVERTER: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hâm nấu những món ăn cần nhỏ lửa yêu thích. Tiết kiệm lên tới 30% điện năng tiêu thụ.
- ▶ **Booster**: Chức năng 2 vùng nấu riêng biệt **Max 2400W**
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 levels** mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống. Nấu thức ăn với độ chính xác cao phản ứng tức thì với mức nhiệt mong muốn
- ▶ **Automatically find pot**: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ **Keep Warm**: Chức năng hâm nóng ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ **Defrost**: Chức năng rã đông thức phẩm
- ▶ **Frying**: Chức năng chiên rán với nhiều mức nhiệt độ từ 65-220°C
- ▶ Khi người dùng chọn nhiệt độ mong muốn, cảm biến nhiệt chức năng chiên rán sẽ không chế độ mức nhiệt trong chảo dầu không vượt quá mức cho phép làm cháy, dẫn đến hỏng món ăn

Chức năng an toàn

- ▶ **Power balance**: Chức năng cân bằng công suất tăng độ bền cho bếp và chống quá tải
- ▶ **Pause "Stop + go"**: Chức năng tạm dừng
- ▶ **Water overflow**: Chức năng chống trào nước
- ▶ **Auto find pot**: Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu
- ▶ **Automatic Switch Off**: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ **Child lock**: Khóa trẻ em
- ▶ **Timer**: Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động lên tới 4 giờ
- ▶ **Thermal cut-off**: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ **Residual Heat**: Chỉ báo nhiệt dư, "H" cảnh báo nhiệt độ trên 60°C tránh gây bỏng da
- ▶ 2 vùng nấu có mức công suất độc lập, mỗi vùng nấu công suất Max 2200W

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm






BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU
FC-ML338i

MADE IN MALAYSIA

ĐƠN GIÁ: 14.650.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **KANGER CAO CẤP** vật 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ **Half Bridge Smart INVERTER**: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hầm nấu những món ăn cần nhỏ lửa yêu thích. Tiết kiệm lên tới 40% điện năng tiêu thụ.
- ▶ Chức năng 2 vùng nấu riêng biệt **Max 2400W**
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **12 levels** mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống.
- ▶ Thiết kế vát nghiêng 4 cạnh bo viền nhôm sang trọng
- ▶ **Automatically find pot**: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ **Keep Warm**: Chức năng hâm nóng ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ **Defrost**: Chức năng rã đông thực phẩm
- ▶ **Frying**: Chức năng chiên rán với nhiều mức nhiệt độ từ 65-220°C
- ▶ Khi người dùng chọn nhiệt độ mong muốn, cảm biến nhiệt chức năng chiên rán sẽ không chế độ mức nhiệt trong chảo dầu không vượt quá mức cho phép làm cháy, dẫn đến hỏng món ăn.



Chức năng an toàn

- ▶ **Power balance**: Chức năng cân bằng công suất tăng độ bền cho bếp và chống quá tải
- ▶ **Pause "Stop + go"**: Chức năng tạm dừng
- ▶ **Water overflow**: Chức năng chống trào nước
- ▶ **Auto find pot**: Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu
- ▶ **Automatic Switch Off**: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ **Child lock**: Khóa trẻ em
- ▶ **Timer**: Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động lên tới **99 phút**
- ▶ **Thermal cut-off**: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ **Residual Heat**: Chỉ báo nhiệt dư: "H" cảnh báo nhiệt độ trên 60°C tránh gây bỏng da
- ▶ 2 vùng nấu có mức công suất độc lập, mỗi vùng nấu công suất **Max 2200W**

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm





CẢM ỨNG TRƯỢT
SIÊU NHẠY



INVERTER
TIẾT KIỆM ĐIỆN



MẶT KÍNH KANGER

BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU FC-ML638i

MADE IN MALAYSIA

ĐƠN GIÁ: 16.200.000


Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính **KANGER CAO CẤP** vật 4 cạnh, viền hợp kim nhôm cao cấp
- ▶ **Half Bridge Smart INVERTER**: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hâm nấu những món ăn cần nhỏ lửa yêu thích. Tiết kiệm lên tới 40% điện năng tiêu thụ
- ▶ **Booster**: Chức năng 2 vùng nấu riêng biệt Max 2800W
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 levels** mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- ▶ Thiết kế vát nghiêng 4 cạnh bo viền nhôm sang trọng
- ▶ **Automatically find pot**: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ **Keep Warm**: Chức năng hâm nóng ở nhiệt độ nhiều mức 65°C, 75°C, 85°C
- ▶ **Defrost**: Chức năng rã đông thực phẩm
- ▶ **Frying**: Chức năng chiên rán với nhiều mức nhiệt độ từ 65-220°C. Khi người dùng chọn nhiệt độ mong muốn, cảm biến nhiệt chức năng chiên rán sẽ khống chế để mức nhiệt trong chảo dầu không vượt quá mức cho phép làm cháy, dẫn đến hỏng món ăn



EMC

BOOST



Chức năng an toàn

- ▶ **Power balance**: Chức năng cân bằng công suất tăng độ bền cho bếp và chống quá tải
- ▶ **Pause "Stop + go"**: Chức năng tạm dừng
- ▶ **Water overflow**: Chức năng chống trào nước
- ▶ **Auto find pot**: Chức năng tắt tự động lựa chọn và kích hoạt vùng nấu
- ▶ **Automatic Switch Off**: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ **Child lock**: Khóa trẻ em
- ▶ **Timer**: Hẹn giờ giới hạn thời gian hoạt động lên tới 99 phút
- ▶ **Thermal cut-off**: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ **Residual Heat**: Chỉ báo nhiệt dư: "H" cảnh báo nhiệt độ trên 60°C tránh gây bỏng da
- ▶ 2 vùng nấu có mức công suất độc lập, mỗi vùng nấu công suất Max 2800W

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2400W, Booster: 2800W
- ▶ Công suất lò phải: 2400W, Booster: 2800W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm





BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI FC-799i Pro

MADE IN MALAYSIA

ĐƠN GIÁ: 22.500.000

Đặc tính sản phẩm


- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính NANO chống xước cao cấp
- ▶ Half Bridge Smart INVERTER: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hầm nấu những món ăn cần lửa yếu thích. Tiết kiệm lên tới 40% điện năng tiêu thụ.
- ▶ Sở hữu công suất thường mạnh mẽ 2400W và khả năng bật tốc Booster lên đến 2800W, giúp rút ngắn 50% thời gian đun nấu
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng 12 levels mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Tốc độ tăng nhiệt nhanh gấp 2 lần so với bếp truyền thống
- ▶ Thiết kế vát 4 cạnh + bo viền nhôm cao cấp
- ▶ Automatically find pot: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ Keep Warm: Chức năng hâm nóng ở nhiều mức nhiệt độ
- ▶ Defrost: Chế độ rã đông tiện lợi
- ▶ Frying: Chức năng chiên xào chuyên biệt

Chức năng an toàn

- ▶ Khởi động an toàn: Thiết kế thông minh yêu cầu chạm giữ nút nguồn trong 3 giây để kích hoạt, hạn chế tối đa việc vô tình bật bếp (nhất là với gia đình có trẻ nhỏ)
- ▶ Pause "Stop + go": Chức năng tạm dừng
- ▶ Water overflow: Chức năng chống trào nước
- ▶ Automatic Switch Off: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ Child lock: Khóa trẻ em
- ▶ Timer: Hẹn giờ tắt thông minh
- ▶ Thermal cut-off: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ Residual Heat: Tích hợp hệ thống cảnh báo nhiệt dư "H" ngay sau khi tắt bếp, bảo vệ người dùng tránh bị bỏng vô ý

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2400W, Booster: 2800W
- ▶ Công suất lò phải: 2400W, Booster: 2800W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm






BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI
FC-ML3008i

MADE IN MALAYSIA

ĐƠN GIÁ: 13.500.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Bếp 2 vùng nấu cảm ứng từ
- ▶ Mặt kính Kanger cao cấp
- ▶ **Half Bridge Smart INVERTER**: Công nghệ biến tần thông minh vượt trội đun nấu và giữ nhiệt liên tục ở mức thấp nhất không tắt mở giúp người nội trợ dễ dàng hầm nấu những món ăn cần nhỏ lửa yêu thích. Tiết kiệm lên tới 40% điện năng tiêu thụ.
- ▶ **Hiệu suất nấu cao**: Công suất định mức 2200W cùng chế độ Booster 2400W đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu nấu nướng nhanh
- ▶ **Khởi động một chạm**: Bật bếp nhanh chóng, mượt mà không cần giữ nguồn, tối ưu hóa thao tác cho người bận rộn
- ▶ **Hiển thị công suất thực (W)**: Màn hình LED biểu thị trực tiếp số Watt tiêu thụ (từ 200W, 300W đến 2200W), giúp người nội trợ dễ dàng kiểm soát lượng điện năng và công thức nấu chính xác
- ▶ Điều khiển trượt cảm ứng **9 levels** mức công suất cho 2 vùng nấu độc lập
- ▶ Thiết kế vát 4 cạnh + bo viền nhôm cao cấp
- ▶ **Automatically find pot**: Tự động tìm nồi nấu và vùng nấu chỉ nóng lên khi có nồi
- ▶ **Keep Warm**: Chức năng hâm nóng ở nhiều mức nhiệt độ
- ▶ **Defrost**: Chế độ rã đông tiện lợi
- ▶ **Frying**: Chức năng chiên xào chuyên biệt



Chức năng an toàn

- ▶ **Pause "Stop + go"**: Chức năng tạm dừng
- ▶ **Automatic Switch Off**: Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- ▶ **Child lock**: Khóa trẻ em
- ▶ **Water overflow**: Chức năng chống trào nước
- ▶ **Timer**: Hẹn giờ tắt thông minh
- ▶ **Thermal cut-off**: Bảo vệ quá nhiệt (cảm biến nhiệt độ tích hợp trong từng vùng nấu)
- ▶ **Residual Heat**: Tính năng hiển thị chữ "H" cảnh báo mặt bếp còn nóng, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cả gia đình

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2200W, Booster: 2400W
- ▶ Công suất lò phải: 2200W, Booster: 2400W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm





BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU NS-222X


ĐƠN GIÁ: 12.500.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Boost: Tăng tốc gia nhiệt, hiển thị 2400W
- ▶ Chiên/Xào: Điều chỉnh nhiệt độ từ 80-240°C, kiểm soát theo nhiệt độ dầu
- ▶ Hãm: Công suất mặc định 1800W, chương trình tự động
- ▶ Hấp/Nấu: Công suất mặc định 2000W, chương trình tự động
- ▶ Giữ ấm 3 mức: 60°C / 70°C / 80°C, tự động gia nhiệt theo nhiệt độ nước
- ▶ Tạm dừng (Pause): Tạm dừng quá trình gia nhiệt và tiếp tục khi cần
- ▶ Hẹn giờ: Có thể cài đặt tối đa 99 phút
- ▶ Khóa trẻ em: Khóa toàn bộ phím điều khiển, hạn chế thao tác ngoài ý muốn
- ▶ Chống tràn: Tự động dừng khi nước tràn và chờ từ 2 phím cảm ứng trở lên trong 8 giây
- ▶ Cảnh báo nhiệt dư: Hiển thị "H" khi mặt kính còn trên 60°C
- ▶ Bảo vệ điện áp: Bảo vệ khi điện áp quá thấp hoặc quá cao, tự động điều chỉnh công suất hoặc ngừng hoạt động khi cần
- ▶ Tự động tắt: Tự động tắt sau 2 giờ không có thao tác
- ▶ Bảo vệ quá nhiệt IGBT: Tự động giảm công suất khi nhiệt độ cao và ngừng hoạt động khi vượt ngưỡng an toàn
- ▶ Quạt làm mát: Tiếp tục chạy 5 phút sau khi tắt bếp để tản nhiệt hoàn toàn

Thông số kỹ thuật

- ▶ Điện áp: 220V/50Hz
- ▶ Công suất lò trái: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Công suất lò phải: 2000W, Booster: 2400W
- ▶ Kích thước sản phẩm: 730 x 430 mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 680 x 395mm





HÚT MÙI MẶT KÍNH VÁT NS-700V LUXURY

ĐƠN GIÁ: 9.580.000




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió tự nhiên
- ▶ Kiểu dáng **Angled Hood** sang trọng
- ▶ Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- ▶ Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc
- ▶ Chế độ tự động làm sạch
- ▶ Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- ▶ Khóa cảm biến vẫy
- ▶ Đèn led chiếu sáng
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió tự nhiên
- ▶ Kiểu dáng **Angled Hood** sang trọng
- ▶ Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- ▶ Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc
- ▶ Chế độ tự động làm sạch
- ▶ Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- ▶ Khóa cảm biến vẫy
- ▶ Đèn led chiếu sáng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Động cơ AC 200W
- ▶ Công suất hút: 1300m³/h
- ▶ Độ ồn: 50-65dB
- ▶ Ống thoát: Ø 160mm
- ▶ Đèn led: 2*1.5w
- ▶ Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp





CẢM ỨNG CHẠM & VỖ
SIÊU NHẠY



1500m³/h




ĐỘ ỒN <48dB

HÚT MÙI ÂM TỬ

FC-JP350K7

MADE IN MALAYSIA

ĐƠN GIÁ: 10.395.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió tự nhiên
- ▶ Sự kết hợp phong cách & tính năng
- ▶ Cảm biến chuyển động thông minh
- ▶ Chức năng Booster thông minh
- ▶ **Động cơ BLDC**
- ▶ Tủ trường vĩnh cửu, siêu êm
- ▶ 5 lớp cách âm tối ưu
- ▶ Phản hồi nhanh, mượt mà
- ▶ Vận hành êm ái, bảo vệ quá nhiệt
- ▶ Công suất hút 1500m³/h
- ▶ Bề mặt hợp kim Gunmetal
- ▶ Tinh tế, hiện đại, dễ phối với nhiều phong cách nội thất
- ▶ Dễ vệ sinh và bền màu
- ▶ Sản xuất tại Malaysia

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: 1500m³/h
- ▶ Độ ồn: <48dB
- ▶ Lưới lọc kiểu baffle (chắn mỡ)
- ▶ Động cơ: BLDC 85W
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- ▶ Đèn led: 2*2W
- ▶ Kích thước: 700mm





HÚT MÙI ÂM TỦ

NSA700-Turbo


ĐƠN GIÁ: 8.350.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Tornado Telescopic** sang trọng
- ▶ Kính trước vát cạnh Beveled edge tinh tế sang trọng
- ▶ Điều khiển cảm ứng **hand-wave control** **3 tốc độ** và **Super Booster**
- ▶ Chức năng vẫy tay có thể tắt mở độc lập
- ▶ Điều khiển: Cảm ứng kết hợp vẫy tay thông minh
- ▶ Quạt & lồng: Nhựa cao cấp, có than hoạt tính
- ▶ Lưới lọc: Sơn đen, dễ vệ sinh
- ▶ Hứng mỡ: Bằng nhựa
- ▶ Đèn chiếu sáng: 1 đèn dài
- ▶ Ống thoát hơi: Dạng bạc

Thông số kỹ thuật


- ▶ Chiều sâu: 350mm phù hợp với thiết kế tủ nhỏ gọn
- ▶ Công suất hút: 1100m³/h
- ▶ Độ ồn: <60dB
- ▶ Động cơ: AC 130w
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- ▶ Đèn led: 1*5W
- ▶ Kích thước: 700mm





HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
NS-T700DC

ĐƠN GIÁ: 11.500.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **European Bevel shape funnel Tornado** sang trọng
- ▶ Mặt kính bề mặt được phủ Nano màu xám
- ▶ Điều khiển cảm ứng **hand-wave control 5 tốc độ và Super Booster**
- ▶ Chức năng vẫy tay có thể tắt mở độc lập
- ▶ Chức năng làm sạch bằng nhiệt
- ▶ Chức năng tăng áp
- ▶ Lọc: 1 bộ lọc 2 lớp không cần lưới lọc
- ▶ Chức năng hẹn giờ lên đến **99 phút**
- ▶ Sản phẩm sử dụng động cơ biến tần **Smart Inverter BLDC** tiết kiệm đến 40% điện năng, giảm độ ồn trên 60% so với động cơ thông thường
- ▶ Động cơ Smart Inverter BLDC tự điều tiết vòng quay động cơ và áp lực gió để phù hợp với điều kiện đường ống thoát tăng độ bền cho sản phẩm
- ▶ Lưới lọc Inox kết hợp Aluminium kiểu dáng Châu Âu sang trọng
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn Strip Light 2.5W

Thông số kỹ thuật


- ▶ Động cơ: BLDC 85W , lực hút 1400m³/h
- ▶ Điều khiển cảm ứng 5 tốc độ + chức năng làm sạch bằng nhiệt + chức năng tăng áp Booster (F6)
- ▶ Ống thoát : ống nhôm đường kính 150mm
- ▶ Đèn: 2 đèn LED (2*5W)
- ▶ Quạt động cơ bằng kim loại
- ▶ Kích Thước: 700 x 350 x 455mm





HÚT MÙI ÁP TƯỜNG
NSA700-T Plus

ĐƠN GIÁ: 8.900.000



- Đặc tính sản phẩm
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
 - ▶ Hút mùi chữ T cao cấp, màn hình điều khiển cảm ứng 9 tốc độ
 - ▶ Động cơ DC
 - ▶ Chế độ tự động làm sạch **Auto clean**
 - ▶ Có khay hứng dầu
 - ▶ Hẹn giờ tắt sau 2 phút
 - ▶ Khóa cảm biến vẫy
 - ▶ Đèn led chiếu sáng


- Thông số kỹ thuật
- ▶ Công suất hút: 1300m³/h
 - ▶ Động cơ: DC 130W
 - ▶ Cánh quạt chất liệu thép
 - ▶ Ống thoát: Ø 160mm
 - ▶ Độ ồn: <80db
 - ▶ Đèn led: 2*2W
 - ▶ Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
 - ▶ Kích thước: 700 x 388 x 500mm





HÚT MÙI KÍNH CONG
NS-700GM

ĐƠN GIÁ: 7.587.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Thiết kế màu xám toàn phần
- ▶ Bảng điều khiển phím cơ 3 tốc độ
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Curved arch Shaped European** sang trọng
- ▶ Kính cường lực dày 5mm an toàn độ bền cao
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện chống han gỉ
- ▶ Lưới lọc nan inox cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Đèn led sáng tiết kiệm điện
- ▶ Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: 1200m³/h
- ▶ Độ ồn: 50-65dB
- ▶ Động cơ: AC 150W
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Mặt kính cường lực dày 5mm
- ▶ Đèn led: 1*5w
- ▶ Kích thước: 700mm





HÚT MÙI KÍNH CONG
NS-700G7


ĐƠN GIÁ: 8.090.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Thiết kế màu xám toàn phần
- ▶ Bảng điều khiển **cảm ứng chạm và vẩy tay** 3 tốc độ
- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Curved arch Shaped European** sang trọng
- ▶ Kính cường lực dày 5mm an toàn độ bền cao
- ▶ Mặt kính phủ công nghệ **Nano Matte** chống bám vân tay, dễ dàng vệ sinh
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện chống han gỉ
- ▶ Lưới lọc kiểu dáng 3D cao cấp
- ▶ Lọc, khử mùi bằng than hoạt tính
- ▶ Tính năng **Auto Clean**
- ▶ Đèn led sáng tiết kiệm điện
- ▶ Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh

Thông số kỹ thuật


- ▶ Công suất hút: 1200m³/h
- ▶ Độ ồn: 50-65dB
- ▶ Động cơ: AC 150W
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Mặt kính cường lực dày 5mm
- ▶ Đèn led: 1*5w
- ▶ Kích thước: 700mm





HÚT MÙI ÂM TỬ
NSA700-C

ĐƠN GIÁ: 5.124.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Tornado Telescopic** sang trọng
- ▶ Kính trước vát cạnh Beveled edge tinh tế sang trọng
- ▶ Thân máy sơn tĩnh điện màu đen
- ▶ Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital 3 tốc độ
- ▶ Lưới lọc nhôm + 2 tấm lọc than hoạt tính
- ▶ Đèn LED Light 2*2W

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: 850m³/h
- ▶ Độ ồn: 50dB
- ▶ Động cơ: AC 130W
- ▶ Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- ▶ Kích thước 700mm
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm





HÚT MÙI ÂM TỬ
NSA700-D

ĐƠN GIÁ: 4.725.000




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Tornado Telescopic** sang trọng
- ▶ Hút mùi gắn tường (kéo đẩy)
- ▶ Phím điều khiển cơ học
- ▶ Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính
- ▶ Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: 850m³/h
- ▶ Độ ồn: <50dB
- ▶ Động cơ: AC 130w
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- ▶ Kích thước 700mm





HÚT MÙI ÂM TỬ
NSA600-D

ĐƠN GIÁ: 4.179.000




Đặc tính sản phẩm

- ▶ Hệ thống hút xả: Tuần hoàn và thông gió
- ▶ Kiểu dáng **Tornado Telescopic** sang trọng
- ▶ Hút mùi gắn tường (kéo đẩy)
- ▶ Phím điều khiển cơ học
- ▶ Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính
- ▶ Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất hút: 850m³/h
- ▶ Độ ồn: <50dB
- ▶ Động cơ: AC 130w
- ▶ Ống thoát: Ø 150mm
- ▶ Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- ▶ Kích thước 600mm





BẾP TỪ ĐƠN
NS-2200

ĐƠN GIÁ: 3.560.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Điều chỉnh công suất: 9 mức công suất, thao tác bằng thanh trượt
- ▶ Booster: Tăng tốc công suất tối đa, tự động trở về mức 12 sau 5 phút
- ▶ Chức năng Chiên: 3 mức nhiệt 60°C / 200°C / 280°C
- ▶ Rã đông: Cài đặt nhiệt độ 80°C
- ▶ Hẹn giờ: Cài đặt thời gian từ 1-99 phút
- ▶ Khóa trẻ em: Khóa các phím điều khiển, tăng độ an toàn khi sử dụng
- ▶ Tạm dừng: Tạm dừng hoạt động và tiếp tục lại theo cài đặt trước đó; tự động tắt sau 60 giây nếu không tiếp tục

Thông số kỹ thuật

- ▶ Bếp từ đơn 1 vùng nấu
- ▶ Công suất: 1900w
- ▶ Điện áp: 220v/50Hz
- ▶ Kích thước bề mặt: 300 x 390 x 79 mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 360 x 260 mm





NỒI LẤU NƯỚNG ĐA NĂNG
FC115

ĐƠN GIÁ: 3.560.000

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Nhiệt độ có thể điều chỉnh đun sôi lẩu và nướng
- ▶ Sau khi đến nhiệt độ nhất định, hệ thống sẽ tự động tắt nguồn
- ▶ Lớp phủ nồi lẩu và nướng chống dính dễ dàng vệ sinh, an toàn sức khỏe
- ▶ Nắp nồi thủy tinh có núm cầm chịu nhiệt tốt

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất: 1800W
- ▶ Điện áp: 220v/50Hz
- ▶ Dung tích nồi lẩu 1,2L
- ▶ Độ sâu nồi lẩu: 4,2cm
- ▶ Đường kính nồi lẩu: 18cm
- ▶ Đường kính tổng: 40cm



NỒI CƠM ĐIỆN
FC-50EC12T

ĐƠN GIÁ: 1.550.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lòng nồi hợp kim, độ dày 1.5mm, bên trong phun 2 lớp sơn gốc nước, bên ngoài phun sơn chịu nhiệt cao, xử lý mép viền, trọng lượng 350g
- ▶ Vỏ nhựa có thể tùy chỉnh màu sắc và lớp giữa màu đen dày 0.3mm
- ▶ Mâm nhiệt dạng phẳng màu đen có xử lý chống cháy khô, trọng lượng 300g
- ▶ Cầu chì kim loại 165°C & nam châm từ 155°C
- ▶ Thiết kế hai nắp nhôm, thuận tiện vệ sinh
- ▶ Phích cắm tiêu chuẩn VDE, dây nguồn lõi đồng 3*0.75mm, dài 1.0m
- ▶ Phụ kiện: cốc đong, muỗng cơm thiết kế riêng và xúng hấp nhựa
- ▶ Tay xách keo có xử lý phủ màng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất: 500W
- ▶ Điện áp: 220V - 50/60Hz
- ▶ Dung tích: 1.2L



NỒI CƠM ĐIỆN
FC-70NC18P

ĐƠN GIÁ: 3.560.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Lòng nồi hợp kim nhôm hình cầu, độ dày 1.8mm, bên trong phun 2 lớp sơn gốc nước, bên ngoài phun sơn chịu nhiệt cao, xử lý mép viền, trọng lượng 520g
- ▶ Vỏ ngoài màu có thể tùy chỉnh và lớp giữa màu đen dày 0.35mm
- ▶ Mâm nhiệt dạng bát màu đen có xử lý chống cháy khô, trọng lượng 460g
- ▶ Rơ-le nhiệt dạng nhảy đột ngột 180°C, bảo vệ đa tầng cho mâm nhiệt và sản phẩm
- ▶ Cầu chì kim loại 185°C & nam châm từ 165°C
- ▶ Thiết kế nắp đáy nhôm có thể tháo rời, thuận tiện vệ sinh
- ▶ Phích cắm tiêu chuẩn VDE, dây nguồn lõi đồng 3*0.75mm, dài 1.2m
- ▶ Phụ kiện: cốc đong, muỗng cơm thiết kế riêng và xúng hấp nhựa
- ▶ Tay xách keo có xử lý phủ màng

Thông số kỹ thuật

- ▶ Công suất: 700W
- ▶ Điện áp: 220V - 50/60Hz
- ▶ Dung tích: 1.8L



CHẢO LIỀN KHỐI 3 LỚP INOX 304 CAO CẤP

FC114

ĐƠN GIÁ: 1.150.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Chất liệu: thép 3 lớp
- ▶ Độ dày: 2.0mm (0.4mm inox 304 + 1.0mm nhôm + 0.6mm inox 430)
- ▶ Đáy capsule ghép nhiều lớp
- ▶ Thân thẳng, viền cắt cạnh
- ▶ Tay cân bằng thép đúc chắc chắn
- ▶ Thể tích: 4.3L



BỘ NỒI 4 MÓN LIỀN KHỐI SUS 304

FC589

ĐƠN GIÁ: 3.675.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Tính năng sản phẩm
- ▶ Kích thước 3 nồi + chảo:
 - ▶ 16x10cm hai tai có nắp
 - ▶ 20x10cm hai tai có nắp
 - ▶ 22x11cm hai tai có nắp
 - ▶ 26x6.5cm tay đơn, không nắp, phun chống dính



NỒI LUỘC GÀ 10.4L

FC112

ĐƠN GIÁ: 1.313.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Thành thẳng, viền ép, một bên có miệng rót nước
- ▶ Nắp kính trong suốt chân cao dạng G
- ▶ Quai và núm inox, liên kết bằng đinh tán, đánh bóng trong & ngoài
- ▶ Kích thước: 28x19cm hai quai có nắp, thể tích 10.4L



CHẢO INOX LIỀN KHỐI 3 LỚP 304 CAO CẤP

FC113

ĐƠN GIÁ: 998.000



Đặc tính sản phẩm

- ▶ Tính năng sản phẩm
- ▶ Độ dày: 2.0mm (0.4mm inox 304 + 1.0mm nhôm + 0.6mm từ)
- ▶ Kích thước: 24x5.5cm, tay cầm đơn, không nắp, không tai phụ



FULCO



*Giải pháp tối ưu
cho căn bếp nhà bạn*