



FULCO MIỀN BẮC

VPĐD: Tầng 2A, N09-B2 Thành Thái, Dịch Vọng,
Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng kho: Đối diện Tổng Kho Kim Khí số 1, đường
Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

FULCO MIỀN TRUNG

VP: 23 Chơn Tâm 5, Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà
Nẵng

Tổng kho: Số 113 Mai Thị Lựu, Phường Ea Tam,
Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

FULCO MIỀN NAM

VP: 42/5 Trần Thị Hè, Phường Hiệp Thành, Quận 12,
Hồ Chí Minh

Tổng kho:

- 117/2E Hồ Văn Long, Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí
Minh

- 685 Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

FULCO LÀO

Đường Kaysonaphomvyhan, Bản Chommany Tay,
Huyện Saysettha, Thủ đô Vientiane



Hotline: 1900 9213

Website: Fulco.vn

Email: fulco.vn@gmail.com

Fanpage: Fulco - Thiết Bị Bếp Nhập Khẩu Cao Cấp

Catalogue

THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU CAO CẤP

Ngoài ra, Fulco có hệ thống đại lý trên toàn quốc
Để đặt hàng vui lòng liên hệ các nhà đại lý chính thức của Fulco

Thư Ngỏ

Fulco là một thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện tủ bếp uy tín, chất lượng. Nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện nay, chúng tôi luôn định hướng phát triển đưa các dòng sản phẩm phụ kiện tủ bếp chất lượng cao, hoàn hảo và hiện đại nhất.

Ở Fulco tập hợp những con người giàu sức trẻ, tài năng và nhiệt huyết luôn muốn xây dựng cho ngôi nhà của bạn một bản sắc riêng biệt. Chúng tôi đã và đang tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển không ngừng để cùng hội nhập trong nước và quốc tế.

Fulco luôn sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành, đối tác tin cậy trong suốt quá trình phát triển của bạn!



MỤC LỤC

01 Máy rửa bát
(01-04)

02 Hệ thống hút mùi
(05-24)

03 Hệ thống bếp từ
(25-36)

04 Thiết bị gia dụng
(37-42)



MÃ SP: FC-2005TL16B 29,000,000VNĐ

XUẤT XỨ: MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- * Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- * Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
- * Chế độ rửa: Hệ thống phun xoay , thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- * Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
- * Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
- * Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
- * Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- * Cảm biến AI độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa



- * Normal : Chế độ rửa thông thường
- * Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
- * Smart: Chế độ rửa thông minh
- * Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
- * Quick: Chế độ rửa nhanh
- * Soak: Chế độ ngâm tráng bát
- * Pre-wash: Chế độ tráng bát
- * Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- * ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
- * Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
- * Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
- * Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn


4 chức năng an toàn

- * Khóa trẻ em
- * Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- * Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- * Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

Thông số kỹ thuật

- * Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- * Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- * Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
- * Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- * Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- * Điện áp : 220-240V - 50Hz
- * Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
- * Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm





MÃ SP: FC-2005TL16B 29,000,000VNĐ

XUẤT XỨ: MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- * Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- * Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
- * Chế độ rửa: Hệ thống phun xoáy , thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- * Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
- * Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
- * Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
- * Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- * Cảm biến AI độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa

- * Normal : Chế độ rửa thông thường
- * Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
- * Smart: Chế độ rửa thông minh
- * Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
- * Quick: Chế độ rửa nhanh
- * Soak: Chế độ ngâm tráng bát
- * Pre-wash: Chế độ tráng bát
- * Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- * ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
- * Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
- * Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
- * Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn

4 chức năng an toàn

- * Khóa trẻ em
- * Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- * Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- * Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

Thông số kỹ thuật

- * Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- * Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- * Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
- * Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- * Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- * Điện áp : 220-240V - 50Hz
- * Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
- * Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm



MÃ SP: FC-JP1009P7


Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- Khóa cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 9.125.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Đèn led: 2*1.5W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1010P7


ĐƠN GIÁ: 9,150,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc được
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- Khóa cảm biến vẩy
- Đèn led chiếu sáng

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m³/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Đèn led: 2*1.5W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP100T7



Tính năng sản phẩm

- Hút mùi chữ T cao cấp, mặt kính điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 2 phút
- Khóa cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 7.750.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Cánh quạt chất liệu sắt
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Độ ồn: 50-65db
- Đèn led: 2*2W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1008T7




ĐƠN GIÁ: 8,350,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gần tường
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vây tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại
- Chế độ: điều khiển cảm ứng 4 tốc độ
- Cảm biến vẩy tay đóng mở
- Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m³/h
- Độ ồn: 50-65db
- Động cơ: Một động cơ đồng 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1006T7


ĐƠN GIÁ: 7,750,000

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật

- Hút mùi gần tường
- Phim điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vẫy tay không chạm Leap motion & Touch control hiện đại- Chế độ: cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Hẹn giờ tối 9 phút

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: 50-65db
- Động cơ: Một động cơ đồng 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1003B7


ĐƠN GIÁ: 6,800,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gần tường, kiểu kính cường lực cong
- Phím điều khiển cơ 3 tốc độ
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh
- Mặt thân máy inox siêu bền, sang trọng
- Hệ thống lọc than hoạt tính khử mùi cổ lớn

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m³/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Động cơ: động cơ đồng capacitor 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led: 1*5W
- Kích thước: 700mm



MÃ SP: FC-JP1004A7

ĐƠN GIÁ: 7,150,000

Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gắn tường, kiểu kính cường lực cong - Nút cảm biến 3 tốc độ - Phim điều khiển cảm ứng tích hợp, tay không chạm Leap Motion & Touch Control hiện đại - Đèn led sáng tiết kiệm điện - Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh - Mặt thân máy inox siêu bền, sang trọng - Hệ thống lọc than hoạt tính khử mùi cỡ lớn - Tính năng hẹn giờ	- Công suất hút: 1100m3/h - Độ ồn: 50-65dB - Động cơ: động cơ đồng capacitor 200W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led: 1*5W - Kích thước: 700mm



MÃ SP: FC-JP1001C7





ĐƠN GIÁ: 4,900,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gần tường (kéo đẩy)
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vây tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại
- Chế độ: điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Lưới lọc mỡ nhôm, 2 tấm lọc than hoạt tính

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 850m³/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Động cơ: Một động cơ đồng 130W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1001D7



ĐƠN GIÁ: 4,500,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gần tường (kéo đẩy)
- Phím điều khiển cơ học
- Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 850m³/h
- Độ ồn: <50Db
- Động cơ: Một động cơ đồng bộ 1*130W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1001D6



ĐƠN GIÁ: 3,975,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gần tường (kéo dầy)
- Phím điều khiển cơ học
- Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 850m3/h
- Độ ồn: <50Db
- Động cơ: Một động cơ đồng 1*130W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 600mm



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP389i


Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (200w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giả đông, giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2900w
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

ĐƠN GIÁ: 24,000,000

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Schott ceran vân trắng cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2900w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2900w
- Tính năng chia sẻ công suất khi sử dụng cả 2 bếp
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng 210mm + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 30A Siemens
- Sử dụng hệ thống 1 quạt công nghệ châu Âu cao cấp



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP179i

ĐƠN GIÁ: 14,600,000 XUẤT XỨ



MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 tử
- Mặt kính Kangar, vát cạnh, bo viền, sang trọng
- Bếp từ trái: 2000w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2000w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 30A Siemens



Tính năng vượt trội




MÃ SP: FC-ML379i ĐƠN GIÁ: 14,150,000 XUẤT XỨ  MADE IN MALAYSIA

Tính năng sản phẩm


- Hiện thị công suất, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (600w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giả đồng, giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP118i


Tính năng sản phẩm

- Hiện thị công suất từ P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Chức năng nấu: Giữ ấm, xào, hầm, đun nước
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 4h
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster "P"
- Chức năng bảo vệ tự động dừng đun khi tràn nước lên bề mặt phím
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi


ĐƠN GIÁ: 10,500,000

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kangar vát cạnh
- Công suất hiển thị từ P1-P9
- Công suất: 2000W-2000W
- Chức năng Booster Max: P~2200W
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP759i Plus ĐƠN GIÁ: 16,200,000 XUẤT XỨ


MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- Hiện thị công suất từ P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu liu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng nấu: Chiên, xào, giữ ấm, hâm, hiển thị nhiệt độ
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 4h
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster "P"
- Chức năng bảo vệ tự động dừng đun khi tràn nước lên bề mặt phím
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 tử
- Mặt kính Kangar vát cạnh, bo viền sang trọng
- Công suất hiển thị từ P1-P9
- Chức năng Booster Max: P~2800W
- Cầu chì nhiệt mằm từ 250V - 10A - 216 độ
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chân từ + IGBT 2 bộ 26A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP668i Plus ĐƠN GIÁ: 16,000,000 XUẤT XỨ


MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm


- Hiển thị công suất, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi lưu diu ở công suất thấp (200w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, già đồng, giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2600W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kangar, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Bếp từ phải: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 30A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC99

Tính năng sản phẩm

- Hiện thị công suất, bảng điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tự động tắt sau 2h không có ai vận hành
- Chức năng nấu: xào, lẩu, chiên rán, nấu canh, đun nước
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu

ĐƠN GIÁ: 3,390,000

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đơn 1 vùng nấu
- Công suất: 2200W
- Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 320*390*43mm



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC3379

ĐƠN GIÁ: 3,390,000

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật

- Công suất 1000W nấu chín thức ăn nhanh, tiết kiệm thời gian
- Đa chức năng nấu cài đặt sẵn như: nấu cơm, cháo, súp, sườn,...
- Lòng nấu bằng hợp kim nhôm phủ chống dính, dễ dàng vệ sinh
- Dung tích 6 lít, phù hợp cho gia đình từ 5 - 7 người
- Sau khi nấu xong, nồi tự động chuyển sang chế độ giữ ấm
- Có van xả áp suất an toàn

- Công suất: 1000W
- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Kích thước: 318*313*390mm
- Dung tích: 6L
- Khối lượng: 6Kg



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC115

Tính năng sản phẩm

- Nhiệt độ có thể điều chỉnh đun sôi lẩu và nướng
- Sau khi đến nhiệt độ nhất định, hệ thống sẽ tự động tắt nguồn
- Lớp phủ nồi lẩu và nướng chống dính dễ dàng vệ sinh. An toàn sức khỏe
- Nắp nồi thủy tinh có núm cầm chịu nhiệt tốt

ĐƠN GIÁ: 3,390,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1800W
- Điện áp: 220v/ 50Hz
- Dung tích nồi súp 1,2L
- Độ sâu nồi súp: 4,2cm
- Đường kính: 18cm