



FULCO MIỀN BẮC

VPĐD: Tầng 2A, N09-B2 Thành Thái, Dịch Vọng,
Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng kho: Đối diện Tổng Kho Kim Khí số 1,
đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

FULCO MIỀN TRUNG

VP: 23 Chơn Tâm 5, Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tổng kho: Số 113 Mai Thị Lựu, Phường Ea Tam,
Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

FULCO MIỀN NAM

VP: 42/5 Trần Thị Hè, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ
Chí Minh
Tổng kho:
- 117/2E Hồ Văn Long, Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- 685 Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

FULCO LÀO

Đường Kaysonephomvyhan, Bản Chommany Tay,
Huyện Saysettha, Thủ đô Vientiane



Hotline: 1900 9213

Website: Fulco.vn

Email: fulco.vn@gmail.com

Fanpage: Fulco - Phụ kiện tủ bếp Nhật Bản

Catalogue

PHỤ KIỆN TỦ BẾP NHẬT BẢN

Thư Ngỏ

Kính gửi Quý đối tác,

Fulco là thương hiệu chuyên cung cấp phụ kiện tủ bếp, tủ quần áo chất lượng cao - được hình thành với khát vọng mang đến những giải pháp hiện đại, an toàn và tinh tế cho không gian bếp của người Việt.

Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, và luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh phát triển các dòng sản phẩm phụ kiện với thiết kế thông minh, tính ứng dụng cao, đáp ứng xu hướng sống tiện nghi và thẩm mỹ.

Tại Fulco, chúng tôi quy tụ đội ngũ trẻ trung, giàu nhiệt huyết và sáng tạo - những người không ngừng tìm tòi để tạo nên sự khác biệt cho từng căn bếp. Chính tinh thần đổi mới và cam kết chất lượng là nền tảng giúp Fulco vững bước trên hành trình hội nhập thị trường trong nước và quốc tế.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý đối tác như một người bạn tin cậy, để cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững và phát triển dài lâu.

Trân trọng,
Tổng giám đốc
Phùng Trung Đức

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI - VƯỜN XA TỪ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Fulco hướng đến trở thành thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam, phát triển dòng sản phẩm nội thất thông minh, mở rộng ra thị trường khu vực, đồng thời xây dựng cộng đồng người dùng yêu thích lối sống gọn - sạch - an toàn.

SỨ MỆNH CỦA FULCO

Không chỉ là phụ kiện - là giải pháp sống an toàn

Tại Fulco, chúng tôi không đơn thuần sản xuất phụ kiện tủ bếp, tủ quần áo.

Chúng tôi kiến tạo những giải pháp sống an toàn, gọn gàng, tinh tế - giúp mỗi gia đình tận hưởng không gian bếp hiện đại một cách đúng nghĩa.

Chúng tôi hiểu rằng:

“Một căn bếp chỉ thực sự hoàn hảo khi mọi chi tiết nhỏ nhất cũng được chăm chút như trái tim của ngôi nhà.”

GIÁ TRỊ MÀ FULCO KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH ĐỔI

- **An toàn tuyệt đối:** từ nguyên liệu đến cấu trúc sản phẩm
- **Chăm sóc tận tâm:** không chỉ trước - mà cả sau bán hàng
- **Minh bạch - Đồng bộ - Để bán hàng cho đại lý**

Chúng tôi tin rằng:

Giá trị của một thương hiệu không nằm ở những lời quảng bá hoa mỹ, mà ở khoảnh khắc khách hàng quay lại và mỉm cười: **“Dùng sản phẩm của Fulco rồi, tôi không muốn đổi sang thương hiệu khác nữa”**

01 Phụ kiện tủ bếp cao cấp
(13-26)

02 Hệ thống giá tủ trên
(27-40)

03 Hệ thống giá tủ dưới
(41-62)

04 Hệ thống phụ kiện góc tủ bếp
(63-84)

05 Thùng gạo - Thùng rác
(85-88)

06 Khay chia thìa dĩa
(89-90)

07 Hệ thống Chậu - Vòi rửa
(91-110)

08 Phụ kiện tủ quần áo
(111-118)

09 Phụ kiện nội thất
(119-152)

10 Hệ thống Bếp từ - Hút mùi
(153-182)

11 Máy rửa bát
(183-188)

BẾP TIỆN NGHI LÀM GÌ CŨNG THÍCH

商標登録証
CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

登録第 6390802 号
REGISTRATION NUMBER

商標
(THE MARK)

FULCO

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
(LIST OF GOODS AND SERVICES)

第 6 類 家具用の金属製金具, 家具用の金属製ブラケット, ちようつがい

商標権者
(OWNER OF THE TRADEMARK RIGHTS)

ベトナム国, ハノイ, タイン スアン ディストリクト, クオン ディン ワード, クオン ハ アレイ 29/70, ナンバー 5 エー
国路・地域 ベトナム社会主義共和国
ニスコ ベトナム ジョイント ストック カンパニー

出願番号 商標 2020-145162
(APPLICATION NUMBER)

出願日 令和 2 年 11 月 25 日 (November 25, 2020)
(FILING DATE)

登録日 令和 3 年 5 月 18 日 (May 18, 2021)
(REGISTRATION DATE)

この商標は, 登録するものと認定し, 商標登録に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE TRADEMARK IS REGISTERED IN THE REGISTER OF THE JAPANESE PATENT OFFICE.)

特許庁長官
(COMPTROLLER GENERAL OF PATENT OFFICE)

糟谷敏秀

登録番号=1丁200520 商標 2020-145162 提出日 令和 2 年 11 月 25 日 頁: 2/ 2

【商標登録出願人】

【住所又は居所】 ベトナム国, ハノイ, タイン スアン ディストリクト, クオン ディン ワード, クオン ハ アレイ 29/70, ナンバー 5 エー

【住所又は居所原語表記】 No. 5A, Alley 29/70 Khu ong Ha, Khuong Dinh ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

【氏名又は名称】 ニスコ ベトナム ジョイント ストック カンパニー

【氏名又は名称原語表記】 NISKO VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

【代理人】

【識別番号】 100180781

【弁理士】

【氏名又は名称】 安達 友和

【電話番号】 0120-678-717

【謝任した代理人】

【識別番号】 100195109

【弁理士】

【氏名又は名称】 八神 真由

【手数料の表示】

【指定立替納付】

【納付金額】 12000

Proof - 2020/11/25

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Sample: **GIÁ XONG NÔI BÁT ĐÁ FULCO**

2. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN NISKO VIỆT NAM**

3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01

4. Tình trạng mẫu/ Observation: *Xem ảnh kèm theo*

5. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 26/02/2021

6. Ngày thử nghiệm/ Time duration: 01/03/2021

7. Phương pháp thử/ Test method: ASTM E1086-14

8. Kết quả thử nghiệm/ Result of testing: *Xem trang sau/ See next page*

Hà Nội, ngày 02/03/2021
P. **TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VLXD**
Head of Mechanical and Construction Material Testing Lab:

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khâm

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ Results
1	Thành phần hóa học • Carbon • Silicon • Sulfur • Phosphorus • Manganese • Nickel • Chromium • Molybdenum • Vanadium • Copper • Tungsten • Titanium	% C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu W Ti ASTM E1086-14	0,0333 0,3059 0,0012 0,0324 0,6696 8,0879 18,4415 0,0987 0,0957 0,3249 0,0010 0,0028

NIHÀN KẾT:
REMARK: **Tương đương với mức thép SUS 304 theo JIS G4303**
Conform to steel type SUS 304 of JIS G4303

Ảnh mẫu thử nghiệm/ Picture of sample testing

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Sample: **GIÁ NANG HẠ FULCO**

2. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN NISKO VIỆT NAM**

3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01

4. Tình trạng mẫu/ Observation: *Xem ảnh kèm theo*

5. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 26/02/2021

6. Ngày thử nghiệm/ Time duration: 01/03/2021

7. Phương pháp thử/ Test method: ASTM E1086-14

8. Kết quả thử nghiệm/ Result of testing: *Xem trang sau/ See next page*

Hà Nội, ngày 02/03/2021
P. **TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VLXD**
Head of Mechanical and Construction Material Testing Lab:

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khâm

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ Results
1	Thành phần hóa học • Carbon • Silicon • Sulfur • Phosphorus • Manganese • Nickel • Chromium • Molybdenum • Vanadium • Copper • Tungsten • Titanium	% C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu W Ti ASTM E1086-14	0,0348 0,3102 0,0012 0,0365 0,6713 8,0362 18,3911 0,0796 0,0973 0,3214 0,0048 0,0028

NIHÀN KẾT:
REMARK: **Tương đương với mức thép SUS 304 theo JIS G4303**
Conform to steel type SUS 304 of JIS G4303

Ảnh mẫu thử nghiệm/ Picture of sample testing

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ Sample: **GIÁ BÁT CỔ ĐÌNH FULCO**

2. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN NISKO VIỆT NAM**

3. Số lượng mẫu/ Quantity: 01

4. Tình trạng mẫu/ Observation: *Xem ảnh kèm theo*

5. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 26/02/2021

6. Ngày thử nghiệm/ Time duration: 01/03/2021

7. Phương pháp thử/ Test method: ASTM E1086-14

8. Kết quả thử nghiệm/ Result of testing: *Xem trang sau/ See next page*

Hà Nội, ngày 02/03/2021
P. **TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VLXD**
Head of Mechanical and Construction Material Testing Lab:

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khâm

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Tỷ lệ chuẩn: 02 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 04 3850 1199 Fax: 04 3850 1199
Email: www.qlatc1.com.vn
Địa chỉ 8 Khu Cầu Giấy, Trung Ương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số: 04 32191002 Fax: 04 32191001

Số No: QLATC1/PTL.1 Trang: Page 02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ Results
1	Thành phần hóa học • Carbon • Silicon • Sulfur • Phosphorus • Manganese • Nickel • Chromium • Molybdenum • Vanadium • Copper • Tungsten • Titanium	% C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu W Ti ASTM E1086-14	0,0592 0,3059 0,0012 0,0226 0,6696 8,0624 18,3966 0,0001 0,1115 0,5888 0,0072 0,0032

NIHÀN KẾT:
REMARK: **Tương đương với mức thép SUS 304 theo JIS G4303**
Conform to steel type SUS 304 of JIS G4303

Ảnh mẫu thử nghiệm/ Picture of sample testing

Lần ban hành: 03/2019

TN/0005.3

GIẢI PHÁP TÍNH GỌN TRAO TRỌN YÊU THƯƠNG



PHỤ KIỆN TỦ BẾP CAO CẤP

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ TRÊN

PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ

HỆ THỐNG GIÁ KHO

GIÁ MÂM XOAY

GIÁ BÁT ĐĨA TỦ DƯỚI

THÙNG RÁC - THÙNG GẠO





FCA05

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI MÀU GHI PHỦ NANO 5 LỚP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Nhôm, nhựa ABS, vách kính cường lực
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A. 665 x 456 x 128mm	700mm	12,000,000
B. 765 x 456 x 128mm	800mm	12,300,000
C. 865 x 456 x 128mm	900mm	12,600,000



FCB05

KỆ ĐUNG CHAI LỌ - DAO THỐT MÀU GHI PHỦ NANO 5 LỚP

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox, nhựa ABS
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.250 x 466 x 473mm	300mm	6,050,000
B.300 x 466 x 473mm	350mm	6,350,000
C.350 x 466 x 473mm	400mm	6,650,000



FCA03

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI MÀU XÁM PHỦ NANO 5 LỚP

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox, nhựa ABS
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.665 x 460 x 230mm	700mm	13,000,000
B.765 x 460 x 230mm	800mm	13,300,000
C.865 x 460 x 230mm	900mm	13,700,000



FCB03

KỆ ĐUNG CHAI LỌ - DAO THỐT MÀU XÁM PHỦ NANO 5 LỚP

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox, nhựa ABS
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.242 x 460 x 550mm	300mm	6,900,000
B.292 x 460 x 550mm	350mm	6,950,000
C.342 x 460 x 550mm	400mm	7,000,000






FCA02-B

KỆ BÁT ĐĨA XOONG NỒI VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kính cường lực cao cấp, chắc chắn.
- Không bám bụi, dễ lau chùi.
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn.
- Chất liệu Inox, kính cường lực.
- Bảo hành cơ học 24 tháng




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A. 565 x 430 x 140mm	600mm	6,000,000
B. 665 x 430 x 140mm	700mm	6,625,000
C. 765 x 430 x 140mm	800mm	7,000,000
D. 865 x 430 x 140mm	900mm	7,375,000

FC02

KỆ ĐUNG CHAI LỌ - DAO THỐT KÍNH CƯỜNG LỰC

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kính cường lực cao cấp, chắc chắn.
- Không bám bụi dễ lau chùi.
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn.
- Chất liệu hợp kim Inox, kính cường lực.
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (VNĐ)
A. 260 x 425 x 445mm	300mm	3,800,000
B. 310 x 425 x 445mm	350mm	4,050,000
C. 360 x 425 x 445mm	400mm	4,200,000



HỆ THỐNG GIÁ TỦ TRÊN



FC42 KỆ TREO NGOÀI

Chất liệu: Sắt mạ sơn tĩnh điện / SUS 304 / Nhôm

Quy cách: chiều dài 125cm

Đơn giá: 4,600,000đ



FC42N KỆ TREO NGOÀI

Chất liệu: Sắt mạ sơn tĩnh điện / SUS 304

Quy cách: chiều dài 110cm

Đơn giá: 3,200,000đ





FC09-06V

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ NAN OVAL 304 CAO CẤP



FULCO




Giá bát di động Inox Oval 304
xước mờ có điều chỉnh lực.
(Màu xám)

Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A. 565 x 265 x 550mm	600mm	9,700,000
B. 665 x 265 x 550mm	700mm	9,850,000
C. 765 x 265 x 550mm	800mm	10,200,000
D. 865 x 265 x 550mm	900mm	10,500,000



FC08-05A

KỆ BÁT ĐĨA NÂNG HẠ INOX 304



Giá bát di động inox 304
xước mờ có điều chỉnh lực.
(Màu xám)

Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.565 x 265 x 550mm	600mm	8,900,000
B.665 x 265 x 550mm	700mm	9,050,000
C.765 x 265 x 550mm	800mm	9,400,000
D.865 x 265 x 550mm	900mm	9,700,000



FC30-X

KỆ NÂNG HẠ GIA VỊ KÍNH CƯỜNG LỰC

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu hợp kim phủ NANO 5 lớp dày, bền, không gỉ
- Màu ghi, giá trị thẩm mỹ cao
- Tấm đáy thiết kế chống trượt
- Vận hành êm ái
- Không để lại dấu vân tay, dễ lau chùi
- Bảo hành cơ học 24 tháng.



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.665 x 265 x 550mm	700mm	7,500,000
B.765 x 265 x 550mm	800mm	7,850,000
C.865 x 265 x 550mm	900mm	8,150,000





FC36S

KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH OVAL INOX 304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm


- Giá bát cố định, dễ vệ sinh
- Tải trọng tối đa 10kg
- Dùng để đựng bát đĩa
- Chất liệu INOX SUS 304
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.565 x 265 x 145mm	600mm	2,650,000
B.665 x 265 x 145mm	700mm	2,950,000
C.765 x 265 x 145mm	800mm	3,250,000
D.865 x 265 x 145mm	900mm	3,530,000


FC35S

KỆ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH TỬ TRÊN



Tính năng sản phẩm

- Giá bát cố định, dễ vệ sinh
- Tải trọng tối đa 10kg
- Dùng để đựng bát đĩa
- Chất liệu INOX 304
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Chất liệu SUS 304

Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A.565 x 265 x 145mm	600mm	2,060,000
B.665 x 265 x 145mm	700mm	2,350,000
C.765 x 265 x 145mm	800mm	2,550,000
D.865 x 265 x 145mm	900mm	2,650,000


FC28

KỆ BÁT ĐĨA CHỮ V TỬ TRÊN



Tính năng sản phẩm

- Giá bán cố định, dễ vệ sinh
- Tải trọng tối đa 10kg
- Dùng để đựng bát đĩa
- Chất liệu INOX 304
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Chất liệu SUS 304

Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A.565 x 280 x 65mm	600mm	890,000
B.665 x 280 x 65mm	700mm	1,050,000
C.765 x 280 x 65mm	800mm	1,150,000
D.865 x 280 x 65mm	900mm	1,220,000
E.280 x 965 x 65mm	1000mm	1,300,000



HỆ THỐNG GIÁ TỦ DƯỚI




FC08S

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI NAN TRÒN



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304 xước mờ
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá xoong (304) VNĐ	Đơn giá bát (304) VNĐ
A. 565 x 460 x 165mm	600mm	2,290,000	2,350,000
B. 665 x 460 x 165mm	700mm	2,450,000	2,500,000
C. 765 x 460 x 165mm	800mm	2,500,000	2,550,000
D. 865 x 460 x 165mm	900mm	2,750,000	2,750,000



FC09S

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI NAN ĐỆT



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox SUS 304 xước mờ
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (xoong) VNĐ	Đơn giá (bát) VNĐ
A.565 x 460 x 165mm	600mm	2,650,000	2,700,000
B.665 x 460 x 165mm	700mm	2,800,000	2,850,000
C.765 x 460 x 165mm	800mm	2,950,000	3,000,000
D.865 x 460 x 165mm	900mm	3,100,000	3,150,000



FC90S

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI NAN OVAL



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (xoong) VNĐ	Đơn giá (bát) VNĐ
A.565 x 460 x 165mm	600mm	3,720,000	3,756,000
B.665 x 460 x 165mm	700mm	3,865,000	3,900,000
C.765 x 460 x 165mm	800mm	4,000,000	4,050,000
C.865 x 460 x 165mm	900mm	4,150,000	4,195,000



FC25-26

KỆ BÁT ĐĨA - XOONG NỒI INOX HỘP



Tính năng sản phẩm

- Chất liệu Inox
- Màu sắc sáng bóng, giá trị thẩm mỹ cao
- Tấm đáy thiết kế chống trượt
- Vận hành êm ái, tránh va chạm bát đĩa
- Không để lại dấu vân tay, dễ lau chùi
- Bảo hành sản phẩm 24 tháng

Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (FC25) VNĐ	Đơn giá (FC26) VNĐ
A.565 x 420 x 135mm	600mm	2,750,000	2,750,000
B.665 x 420 x 135mm	700mm	2,900,000	2,900,000
C.765 x 420 x 135mm	800mm	3,050,000	3,050,000
D.865 x 420 x 135mm	900mm	3,200,000	3,200,000



FC90

KỆ CHAI LỌ - DAO THỐT ĐA NĂNG NAN OVAL



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304 xước mờ
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A.230 x 450 x 485mm	300mm	4,330,000
B.280 x 450 x 485mm	350mm	4,390,000
C.335 x 450 x 485mm	400mm	4,620,000



FC08-01

KỆ CHAI LỌ - DAO THỐT ĐA NĂNG NAN TRÒN



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A.155 x 450 x 485mm	200mm	2,800,000
B.180 x 450 x 485mm	250mm	2,900,000
C.230 x 450 x 485mm	300mm	3,000,000
D.280 x 450 x 485mm	350mm	3,200,000
E.335 x 450 x 485mm	400mm	3,300,000





FC09-01

KỆ CHAI LỌ - DAO THỐT ĐA NĂNG NAN ĐỆT



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A. 155 x 450 x 485mm	200mm	3,200,000
B. 180 x 450 x 485mm	250mm	3,250,000
C. 230 x 450 x 485mm	300mm	3,300,000
D. 280 x 450 x 485mm	350mm	3,350,000
E. 335 x 450 x 485mm	400mm	3,600,000




FC07-02

KỆ GIA VỊ CHAI LỘ NAN DỆT



Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, mang giá trị thẩm mỹ cao
- Kết cấu khoa học giúp căn bếp của bạn ngăn nắp hơn
- Chất liệu: Inox 304
- Ray trượt giảm chấn, thiết kế hiện đại, vận hành êm ái
- Không gỉ sét, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá (304) VNĐ
A. 150 x 422 x 400mm	200mm	3,200,000
B. 180 x 422 x 400mm	250mm	3,250,000
C. 230 x 422 x 400mm	300mm	3,300,000
D. 280 x 422 x 400mm	350mm	3,350,000
E. 330 x 422 x 400mm	400mm	3,600,000



FC17

KỆ ĐUNG CHAI LỌ - DAO THỐT INOX HỘP



Tính năng sản phẩm

- Chất liệu Inox 304 dày, bền, không hoen gỉ
- Màu sắc sáng bóng, giá trị thẩm mỹ cao
- Tấm đáy thiết kế chống trượt
- Vận hành êm ái, tránh va chạm
- Không để lại dấu vân tay, dễ lau chùi
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.235 x 420 x 445mm	300mm	2,950,000
B.285 x 420 x 445mm	350mm	3,000,000
C.335 x 420 x 445mm	400mm	3,100,000



FC303

KỆ ĐỰNG CHAI LỌ TẮY RỬA ĐÁY ĐẶC



Tính năng sản phẩm

- Loại lắp sườn trái/ Loại lắp sườn phải
- Cấu tạo của giá khá đơn giản chỉ gồm 4 phần cơ bản:
 - Dưới cùng là phần khay đựng chai lọ đáy đặc, 4 góc được bọc nhựa
 - Trên cùng là một hàng móc để móc vật dụng vệ sinh liên quan như giẻ lau chùi, bàn chải...
 - Phần khung cố định giá
 - Phần ray trượt giúp giá có thể lắp âm tủ.
- Với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích tối đa, phụ kiện bếp này phù hợp với những bếp



Kích thước SP W x D x H	KT lọt lòng W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.196 x 472 x 426mm	214 x 482 x 564mm	250mm	3,090,000




HỆ THỐNG PHỤ KIỆN GÓC TỦ BẾP






FC0502C

TỦ KHO 6 TẦNG INOX 304 NAN DỆT



INOX nan dệt



Tính năng sản phẩm



- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W x D	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.410 x 490 x 1690mm	6	415 x 510mm	450mm	11,000,000
B.560 x 490 x 1690mm	6	564 x 510mm	600mm	12,300,000



FC0502C

TỦ KHO 6 TẦNG INOX 304 NAN TRÒN



INOX nan tròn

Tính năng sản phẩm


- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W x D	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A. 410 x 502 x 1880mm	6	415 x 520mm	450mm	9,500,000
B. 560 x 502 x 1880mm	6	564 x 520mm	600mm	10,900,000



FC0502A

TỦ KHO 6 TẦNG VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC



Tính năng sản phẩm

- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bảo hành cơ học 24 tháng.

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W x D	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.410 x 502 x 1880mm	6	415 x 520mm	450mm	11,200,000
B.560 x 502 x 1880mm	6	564 x 520mm	600mm	13,000,000



FC0508

TỦ KHO 4 TẦNG INOX 304 NAN DỆT



Tính năng sản phẩm

- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W x D	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.410 x 490 x 1110mm	4	415 x 510mm	450mm	11,000,000



FC0602C

TỦ KHO 6 TẦNG INOX 304 NAN DỆT



Tính năng sản phẩm:

- Cánh mở trái hoặc mở phải.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.410 x 490 x (1790-2100)mm	6	415mm	450mm	11,000,000
B.560 x 490 x (1790-2100)mm	6	564mm	600mm	12,300,000



FC0504C

TỦ KHO 2 TẦNG INOX 304 NAN DỆT



Tính năng sản phẩm

- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W	Khoang tủ (T)	Đơn giá nan tròn (VNĐ)	Đơn giá nan vuông (VNĐ)
A.410 x 510 x 610mm	2	420mm	450mm	5,350,000	6,750,000



FC0504A

TỦ KHO 2 TẦNG KÍNH CƯỜNG LỰC



Tính năng sản phẩm

- Cánh mở trái hoặc mở phải, dễ tháo lắp, dễ lau chùi.
- Dùng để đựng đồ khô.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

KÍNH CƯỜNG LỰC

Kích thước SP W x D x H	Số lượng tầng	KT lọt lòng W	Khoang tủ (T)	Đơn giá (VNĐ)
A.410 x 502 x 580mm	2	415mm	450mm	6,950,000




FC0503C

**KỆ GIÁ GÓC LIÊN HOÀN INOX NAN TRÒN
 (KHÔNG PHÂN TRÁI - PHẢI)**



C. INOX nan



Tính năng sản phẩm

- Sử dụng ray âm giảm chấn cao cấp
- Liên hoàn mở trái và phải, dễ lau chùi
- Dùng đựng đồ, xoong nồi, bát đĩa, chai lọ, đồ khô.
- Bảo hành cơ học 24 tháng.




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá(VNĐ)
A.(864-964) x 500 x 525mm	900-1000mm	9,250,000



FC58

KỆ GIÁ GÓC LIÊN HOÀN LÁ



Tính năng sản phẩm

- Liên hoàn mở trái và phải, dễ lau chùi.
- Dùng đựng đồ, xoong nồi, bát đĩa, chai lọ, đồ khô
- Chất liệu: Inox SUS 304 và nhựa ABS
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng


Kích thước SP W x D x H	Màu sắc	Khoang tủ (T)	Đơn giá (VNĐ)
A.(600-750) x 495 x 865mm	Xám	900-1000mm	8,550,000
B.(600-750) x 495 x 865mm	Trắng	900-1000mm	8,250,000

MÂM XOAY



FC57

MÂM XOAY NAN TRÒN GÓC 360 độ




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá 304 (VNĐ)
A.720 x 415 x (600-900)mm	800mm	3,875,000



FC55

MÂM XOAY NAN TRÒN
GÓC 180 độ




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá 304 (VNĐ)
A.740 x 415 x (600-900)mm	800mm	3,125,000



FC56

MÂM XOAY NAN TRÒN
GÓC 270 độ



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ (T)	Đơn giá 304 (VNĐ)
A.740 x 415 x (600-900)mm	800mm	3,500,000

THÙNG GẠO

FC33 (Trắng/Đen) THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.300 x 410 x 650mm	300	2,350,000



FC32-2

THÙNG GẠO ÂM TỬ

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.260 x 365 x 480mm	300	3,300,000



FC32-4

THÙNG GẠO ÂM TỬ GẮN CẢNH ĐIỆN TỬ

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.220 x 420 x 530mm	300	4,000,000



FC32-5

THÙNG GẠO ÂM TỬ

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.210 x 425 x 475mm	250	3,300,000



FC34 (Trắng/Đen)

THÙNG GẠO ĐIỆN TỬ

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.300 x 410 x 650mm	300	2,750,000



FC35 THÙNG GẠO 2 NGĂN KÉO

Kích thước SP W x D x H	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.300 x 570 x 650mm	300	3,050,000



THÙNG RÁC



FC40

THÙNG RÁC INOX
GẮN CÁN

Kích thước SP W x D x H	Dung tích(Lít)	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.345 x 346mm	14	400mm	1,100,000

FC202

THÙNG RÁC ĐÔI GẮN CÁN
RAY GIẢM CHẤN



Kích thước SP W x D x H	Dung tích(Lít)	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.330 x 500 x 470mm	2 x 20	400mm	2,710,000

FC48

THÙNG RÁC GẮN CÁN
CÓ GIẢM CHẤN



Kích thước SP W x D x H	Dung tích(Lít)	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
A.260 x 390 x 480	10 + 20	300mm	2,710,000
B.362 x 506 x 368	2 x 20	400mm	2,710,000

FC34A

KHAY CHIA THÌA Dĩa BẰNG NHỰA (XÁM, TRẮNG)

FC34A-450

Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.(390-320) x (480-420) x 50mm	575,000



FC34A-500

Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.(430-370) x (480-420) x 50mm	620,000




FC34A-600

Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.(530-480) x (480-420) x 50mm	690,000




FC34A-700

Kích thước SP W x D x H
A.(630-560) x (480-420) x 50mm
Đơn giá(VNĐ)
770,000



FC34A-800

Kích thước SP W x D x H
A.(730-640) x (480-420) x 50mm
Đơn giá(VNĐ)
860,000



FC34A-900

Kích thước SP W x D x H
A.(830-790) x (480-440) x 50mm
Đơn giá(VNĐ)
890,000





HỆ THỐNG CHẬU - VÒI RỬA




FC-S8245 (7843)


CHẬU RỬA 2 HỒ CÂN SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng
- Bát rác chống tắc, thiết kế góc lượn dễ dàng lau chùi vệ sinh



- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Tích hợp nhiều phụ kiện: giá úp bát, khay để dao và viên cao su tránh gây tiếng ồn và xước




Kích thước SP

W x D x H

A.820 x 450 x 220mm

Đơn giá(VNĐ)

6,025,000






FC-H8046

CHẬU RỬA 1 HỒ SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

- Thiết kế góc lượn R15 dễ dàng vệ sinh, rãnh thoát nước thông minh, hiệu quả
- Tích hợp phụ kiện trên bề mặt (thớt, chậu rửa mini...) tùy chỉnh thuận lợi cho mọi thao tác sử dụng



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.800 x 460 x 220mm	6,025,000





FC-V8245 (7843)

CHẬU RỬA 2 HỒ CÂN SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

- Trang bị tấm chống ồn lớn; chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước



Kích thước SP

W x D x H

B.820 x 450 x 220mm

Đơn giá(VNĐ)

6,025,000





FC-U7843 (8245)

CHẬU RỬA 2 HỒ LỆCH SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm, hố chậu dày 1.0mm
- Chất liệu INOX SUS 304.
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng
- Thiết kế tinh tế 2 kích cỡ hố để thuận tiện cho việc sử dụng

- Hố chậu sâu: chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian làm việc và chống bắn nước
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,890,000




FC-D7546

CHẬU RỬA MỘT HỒ INOX 304 XƯỚC CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng
- Bạt rác chống tắc

- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Tích hợp nhiều phụ kiện: khay, giỏ đựng



Kích thước SP W x D x H

B.750 x 460 x 220mm

Đơn giá(VNĐ)

6,025,000




FC-T7843 (8245)

CHẬU RỬA 2 HỔ CÂN ÂM BÀN SUS304

Tính năng sản phẩm

- Kèm khay Inox
- Thành chậu dày 3.0mm
- + hố chậu dày 1.0mm
- Chất liệu inox 304 cao cấp
- Bề mặt Inox 304 bảo hành vĩnh viễn
- Bảo hành cơ học 24 tháng

- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,300,000
B.820 x 450 x 220mm	5,440,000




FC-B7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỒ THÁC NƯỚC INOX304 XƯỚC MỜ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Bề mặt dập tạo vân tổ ong, chống trầy xước, chịu mài mòn tốt
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.00mm
- Lòng chậu sâu tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước, chống xước cực cao

- Vòi rửa cổ ngỗng 3 chế độ xoay 360 độ, dây rút kéo dài đến 35cm
- Tích hợp nhiều phụ kiện: Vòi thác nước, vòi rút, khay nano, thớt gỗ, rổ inox và siphon
- Màu sắc: Inox Trắng xước
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H

750 x 460 x 220mm

Đơn giá(VNĐ)

6,500,000



F11

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F22

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F33

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F44

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Nano xám
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F55

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Nano Xám
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F66

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	2,800,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F77

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F88


Chất liệu	Hợp kim mạ Chrome bóng
Đơn giá(VNĐ)	4,350,000
Màu	Mạ Chrome bóng
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh



F99

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	4,050,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

PHỤ KIỆN TỦ QUẦN ÁO
NÉT LÔI CUỐN
ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI



FCH404

KỆ TREO QUẦN ÁO NÂNG HẠ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Hộp số cao cấp giúp chuyển động êm ái.
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp.
- Bảo hành cơ học 24 tháng




Kích thước SP W x D x H	Kích thước cánh	Đơn giá(VNĐ)
A.(600-830) x 112 x 830mm	660-860mm	2,460,000

FCH303

KỆ TREO QUẦN ÂU CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Ray âm cao cấp, dùng để treo quần âu.
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp.
- Bảo hành cơ học 24 tháng





Kích thước SP W x D x H	Kích thước cánh	Đơn giá(VNĐ)
A.400 x 480 x 110mm	450mm	2,630,000

FCH403-10

KỆ ĐUNG GIÀY 360 ĐỘ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Hộp số cao cấp giúp chuyển động êm ái.
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp, khay đế giày bằng nhựa ABS
- Bảo hành cơ học 24 tháng





Kích thước SP W x D x H	Kích thước cánh	Đơn giá(VNĐ)
A.700 x 360 x (1630-1770)mm	800mm	9,000,000

FCH614-WD

KỆ TREO QUẦN ÁO NÂNG HẠ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Bộ hợp lực hai bên vận hành êm và nhẹ, giảm chấn rút về nhẹ nhàng
- Màu sắc sang trọng không bám bụi.
- Chất liệu nhôm + nhựa ABS cao cấp.





Kích thước SP W x D x H	Kích thước cánh	Đơn giá(VNĐ)
A.600-830 x 839 x 115mm	750 - 900mm	4,650,000

FCH201A

KỆ TREO QUẦN ÁO ÂU CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Ray âm giảm chấn giúp chuyển động êm ái, nhẹ nhàng
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp
- Bảo hành cơ học sản phẩm 24 tháng.





Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ	Đơn giá(VNĐ)
A.664 x 465 x 70mm	700mm	3,000,000
B.764 x 465 x 70mm	800mm	3,050,000

FCH203

NGĂN KÉO ĐỪNG TRANG SỨC, PHỤ KIỆN THỜI TRANG CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Ray âm giảm chấn giúp chuyển động êm ái, nhẹ nhàng
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp, bọc da nâu cao cấp.
- Bảo hành cơ học 24 tháng





Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ	Đơn giá(VNĐ)
A.664 x 465 x 91mm	700mm	4,580,000
B.764 x 465 x 91mm	800mm	4,700,000

FCH205

NGĂN KÉO ĐỂ ĐỒ GẤP CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Ray âm giảm chấn cao cấp.
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện phủ Nano 5 lớp, bề mặt bọc da nâu cao cấp.
- Bảo hành cơ học 24 tháng.




Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ	Đơn giá(VNĐ)
A.664 x 465 x 165mm	700mm	4,720,000
B.764 x 465 x 165mm	800mm	5,290,000

FCH207B

GIÁ ĐỂ GIÀY ĐA NĂNG CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Ray âm giảm chấn cao cấp
- Màu sắc sang trọng, không bám bụi
- Chất liệu hợp kim sơn mạ tĩnh điện đen phủ Nano 5 lớp chống ăn mòn
- Bảo hành cơ học 24 tháng



Kích thước SP W x D x H	Khoang tủ	Đơn giá(VNĐ)
A.664 x 465 x 165mm	700mm	4,580,000
B.764 x 465 x 165mm	800mm	4,700,000

PHỤ KIỆN NỘI THẤT





TAY NÂNG HẠ



FC225




TAY NÂNG CHÍNH LỰC

Tính năng sản phẩm

- Có chỉnh lực
- Chất liệu: Cơ cấu và tay bằng thép, nắp bằng nhựa
- Xử lý bề mặt: Cơ cấu nâng mạ kẽm, nắp nhựa màu xám
- Trọng tải:

Đơn giá
3,390,000đ

Chiều cao cánh	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	1000mm
Trọng lượng cánh	6.5 - 12kg	7.2 - 11.5kg	7 - 11kg	6.5 - 10.5kg	6 - 10kg	5.5 - 9.1kg





FC228

TAY NÂNG CHỈNH LỰC

Tính năng sản phẩm

- Có chỉnh lực
- Chất liệu: Cơ cấu và tay bằng thép, nắp bằng nhựa
- Xử lý bề mặt: Cơ cấu nâng mạ kẽm, nắp nhựa màu xám
- Trọng tải:

Đơn giá
3,700,000đ

Chiều cao cánh	750mm	800mm	850mm	900mm	1000mm
Trọng lượng cánh	10.5 - 17kg	9.5 - 16kg	9.1 - 15kg	8.8 - 14.6kg	8.5 - 14kg



FK03B


TAY NÂNG COMPA

Tính năng sản phẩm

- Bề mặt xử lý: Sơn tĩnh điện
- Chất liệu: Hợp kim kẽm
- Trọng tải: 8kg
- Sử dụng cho tất cả các loại cửa tủ



**Đơn giá
80,000đ**



PISTON

PISTON THỦY LỰC

Tính năng sản phẩm


- Kiểu dáng hiện đại
- Thiết kế thông minh
- Lắp đặt dễ dàng



LỰC ĐẨY

60N 80N 100N 120N 150N

**Đơn giá
27,500đ**



FCH4539

BỘ ỐC CAM LIÊN KẾT

Tính năng sản phẩm

- 01 bộ bao gồm 1 trụ và 1 ốc chốt
- Chất liệu: Ốc siết bằng hợp kim kẽm, chốt bằng thép
- Công dụng: Dùng trong liên kết ván, đóng tủ kệ



**Đơn giá
2,500đ**



FCH01

CHÂN ĐỂ NHỰA TỦ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: nhựa POM, chất nhựa dai và bền, chống gãy bể.
- Chiều cao: 110mm x 120mm, điều chỉnh lên xuống tối đa 3cm
- Tải trọng: 120 kg
- Đóng gói: Bộ 4 cái
- Sử dụng cho tủ bếp

**Đơn giá
10,500đ**



FC0402


PHỤ KIỆN TỦ GIÀY THÔNG MINH

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, độ bền cao
- Lắp đặt: Cố định bằng vít
- Màu sắc: Đen/Trắng
- Kích thước: 92mm x 258mm x 310mm
- Nơi dùng: Sử dụng cho tủ giày. Chứa được tất cả các loại giày, dép kể cả giày cao gót.



**Đơn giá
120,000đ**



FC2001

CHỐT NHẤN MỞ CÁNH TỬ

Tính năng sản phẩm

- Nam châm mạnh, nhấn mở nhẹ nhàng
- Vật liệu nhựa cao cấp, chất liệu inox chống rỉ sét
- Hoạt động êm và bền bỉ

Đơn giá
12,750đ



FC1001

CHỐT NHẤN MỞ CÁNH TỬ

Tính năng sản phẩm

- Nam châm mạnh, nhấn mở nhẹ nhàng
- Vật liệu nhựa cao cấp, chất liệu inox chống rỉ sét
- Hoạt động êm và bền bỉ

Đơn giá
19,250đ



FC1002

CHỐT NHẤN MỞ CÁNH TỬ

Tính năng sản phẩm

- Nam châm mạnh, nhấn mở nhẹ nhàng
- Vật liệu nhựa cao cấp, chất liệu inox chống rỉ sét
- Hoạt động êm và bền bỉ

Đơn giá
36,250đ




FC04B2

BÁNH XE CỬA LỬA CÓ ĐIỀU CHỈNH

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Nylon, Thép không gỉ
- Độ dày: 2.17mm
- Tải trọng: 50kg

Đơn giá
45,750đ





**CHẤT LƯỢNG
VƯỢT THỜI GIAN**

FC136

BẢN LỀ CÁN KÍNH

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu thép sơn tĩnh điện, độ bền cao
- Lắp đặt Cố định bằng vít
- Trọng lượng 82g
- Chịu tải 35kg/2pcs
- Góc mở 95-110 độ
- Độ dày 1.2mm
- Độ dày thích hợp gỗ thích hợp 14-24mm

Đơn giá
28,750đ



FC138

BẢN LỀ THÉP THÁO LẮP THƯỜNG, GIẢM CHẤN

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Thép
- Trọng lượng: 84g
- Độ dày bản lề: 1,5mm
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp thường
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm

Đơn giá
17,500đ




FC139

BẢN LỀ THÉP THÁO LẮP THƯỜNG, GIẢM CHẤN

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Thép
- Trọng lượng: 93g
- Độ dày bản lề: 1,2mm
- Giảm chấn hơi Piston đồng
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp thường
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm

Đơn giá
23,750đ



FC316

BẢN LỀ THÁO LẮP THƯỜNG, GIẢM CHẤN CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Inox
- Trọng lượng: 90g
- Độ dày bản lề: 1,5mm
- Giảm chấn hơi Piston đồng
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp thường
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm

Đơn giá
28,500đ



FC888

BẢN LỀ INOX 304 GIẢM CHẤN THÁO LẮP NHANH

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Inox 304
- Trọng lượng: 120g
- Độ dày bản lề: 1,5mm
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp nhanh
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm

**Đơn giá
71,500đ**



FC317

BẢN LỀ THÁO LẮP NHANH, GIẢM CHẤN CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Inox 201
- Trọng lượng: 100g
- Độ dày bản lề: 1,5mm
- Giảm chấn hơi Piston đồng
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp nhanh
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm

**Đơn giá
30,000đ**



FC638

BẢN LỀ THÁO LẮP NHANH, CHỐNG HOEN GỈ, GIẢM CHẤN CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Trọng lượng: 93g
- Độ dày bản lề: 1,5mm
- Góc mở: 95 - 110 độ
- Đường kính bát: 35mm
- Độ sâu bát: 11,5mm
- Loại chân đế: Tháo lắp nhanh
- Điều chỉnh: 2 chiều
- Độ dày gỗ thích hợp: 14 - 24mm
- Bảo hành vĩnh viễn.

**Đơn giá
50,000đ**



HỆ THỐNG RAY



FC11-6

RAY ÂM GIẢM CHẤN TOÀN PHẦN (CHỐT CAM)

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Làm từ thép cao cấp, bề mặt được mạ kẽm
- Tính thẩm mỹ cao dễ dàng lắp đặt và thiết kế
- Tích hợp giảm chấn bánh xe nhỏ thông minh bên trong
- Độ cứng của thép giúp chịu lực và chịu tải cao
- Liên kết với ngăn kéo thông qua khóa tay và lẫy cài phía sau




Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
250mm	360,000
300mm	370,000
350mm	385,000
400mm	400,000
450mm	415,000
500mm	430,000

FC11-3

RAY ÂM GIẢM CHẮN 2 TẦNG (MỞ 3/4)

Tính năng sản phẩm

- Tính thẩm mỹ cao dễ dàng lắp đặt và thiết kế
- Tích hợp giảm chấn bánh xe nhỏ thông minh bên trong
- Độ cứng của thép giúp chịu lực và chịu tải cao
- Liên kết với ngăn kéo thông qua khóa tay và lẫy cài phía sau



Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
250mm	126,800
300mm	133,000
350mm	147,000
400mm	176,000
450mm	190,000
500mm	204,000






FK4510

RAY BI 3 TẦNG CÓ GIẢM CHẤN, BẢN RỘNG 45mm

Tính năng sản phẩm

- Màu sắc: Trắng, đen
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu đen
- Độ dày: 1,2mm
- Chiều rộng: 45mm
- Chiều dài: có 6 loại tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
- Quy cách: 20 cặp / thùng



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá đen(VNĐ)	Đơn giá trắng(VNĐ)
FK4510-10	250mm	118,500	118,500
FK4510-12	300mm	133,000	133,000
FK4510-14	350mm	147,000	147,000
FK4510-16	400mm	176,000	176,000
FK4510-18	450mm	190,000	190,000
FK4510-20	500mm	204,000	204,000





FC4510 (INOX)

RAY BI 3 TẦNG KHÔNG GIẢM CHẤN, BỀ MẶT 45MM

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu: Inox
- Độ dày: 1,2mm
- Chiều rộng: 45mm
- Chiều dài: có 6 loại tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng (25cm, 30.5cm, 35.6cm, 40.7cm, 50.8cm)
- Đóng gói: 20 cặp/thùng



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (VNĐ)
FC4510-10	250mm	129,500
FC4510-12	300mm	150,000
FC4510-14	350mm	176,000
FC4510-16	400mm	197,500
FC4510-18	450mm	221,500
FC4510-20	500mm	245,000



FK4210

RAY BI 3 TẦNG KHÔNG GIẢM CHẤN, BẮN RỘNG 42mm

Tính năng sản phẩm

- Màu sắc: Trắng, đen
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu đen
- Độ dày: 1mm
- Chiều rộng: 42mm
- Chiều dài: có 6 loại tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
- Quy cách: 20 cặp/ thùng



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá đen(VNĐ)	Đơn giá trắng(VNĐ)
FK4210-10	250mm	48,500	53,000
FK4210-12	300mm	60,000	64,500
FK4210-14	350mm	67,000	72,000
FK4210-16	400mm	76,000	80,500
FK4210-18	450mm	86,000	90,500
FK4210-20	500mm	96,000	96,000




FKA4510


RAY BI 3 TẦNG, KHÔNG GIẢM CHẤN, BÀN RỘNG 45MM

Tính năng sản phẩm


- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu đen
- Độ dày: 1mm
- Chiều rộng: 45mm
- Chiều dài: có 6 loại tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
- Đóng gói: 20 cặp/thùng



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá(VNĐ)
FKA4510-10	250mm	53,000
FKA4510-12	300mm	61,750
FKA4510-14	350mm	70,500
FKA4510-16	400mm	82,000
FKA4510-18	450mm	91,250
FKA4510-20	500mm	100,000




HỆ THỐNG BẾP TỪ - HÚT MÙI



MÃ SP: FC-JP1009P7

ĐƠN GIÁ: 9.125.000

Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi kính vật cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến - Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc - Chế độ tự động làm sạch - Hẹn giờ tắt sau 1 phút - Khoá cảm biến vẫy - Đèn led chiếu sáng	- Công suất hút: 1300m3/h - Độ ồn: 50-65dB - Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm - Đèn led: 2*1.5W - Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch - Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp - Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1010P7


Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vất cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc được
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- Khóa cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 9,150,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Đèn led: 2*1.5W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1007T7


Tính năng sản phẩm

- Hút mùi chữ T cao cấp, mặt kính điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 2 phút
- Khóa cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 7.750.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m³/h
- Cánh quạt chất liệu sắt
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Độ ồn: 50-65db
- Đèn led: 2*2W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1008T7

ĐƠN GIÁ: 8,350,000

Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gần tường - Phím điều khiển cảm ứng tích hợp - Vẫy tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại - Chế độ: điều khiển cảm ứng 4 tốc độ - Cảm biến vẫy tay đóng mở - Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính - Đèn led sáng tiết kiệm điện	- Công suất hút: 1100m³/h - Độ ồn: 50-65db - Động cơ: Một động cơ đồng 200W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led 5 cạnh (2*2W) - Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1006T7

ĐƠN GIÁ: 7,750,000



Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gần tường - Phím điều khiển cảm ứng tích hợp - Vẫy tay không chạm Leap motion & Touch control hiện đại- Chế độ: cảm ứng 3 tốc độ - Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính - Đèn led sáng tiết kiệm điện - Hẹn giờ tới 9 phút	- Công suất hút: 1100m³/h - Độ ồn: 50-65db - Động cơ: Một động cơ đồng 200W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led 5 cạnh (2*2W) - Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1003B7

ĐƠN GIÁ: 6,800,000




Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gắn tường, kiểu kính cường lực cong - Phím điều khiển cơ 3 tốc độ - Đèn led sáng tiết kiệm điện - Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh - Mặt thân máy inox siêu bền, sang trọng - Hệ thống lọc than hoạt tính khử mùi cỡ lớn	- Công suất hút: 1100m3/h - Độ ồn: 50-65dB - Động cơ: động cơ đồng capacitor 200W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led: 1*5W - Kích thước: 700mm



MÃ SP: FC-JP1004A7

ĐƠN GIÁ: 7,150,000




Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gắn tường, kiểu kính cường lực cong - Nút cảm biến 3 tốc độ - Phím điều khiển cảm ứng tích hợp, tay không chạm Leap Motion & Touch Control hiện đại - Đèn led sáng tiết kiệm điện - Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh - Mặt thân máy inox siêu bền, sang trọng - Hệ thống lọc than hoạt tính khử mùi cỡ lớn - Tính năng hẹn giờ	- Công suất hút: 1100m3/h - Độ ồn: 50-65dB - Động cơ: động cơ đồng capacitor 200W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led: 1*5W - Kích thước: 700mm



MÃ SP: FC-JP1001C7

ĐƠN GIÁ: 4,900,000

Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
- Hút mùi gắn tường (kéo đẩy) - Phím điều khiển cảm ứng tích hợp - Vẫy tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại - Chế độ: điều khiển cảm ứng 3 tốc độ - Đèn led sáng tiết kiệm điện - Lưới lọc mỡ nhôm, 2 tấm lọc than hoạt tính	- Công suất hút: 850m3/h - Độ ồn: 50-65dB - Động cơ: Một động cơ đồng 130W - Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm - Mặt kính cường lực dày 4.5mm - Đèn led 5 cạnh (2*2W) - Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1001D7




ĐƠN GIÁ: 4,500,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường (kéo đẩy)
- Phím điều khiển cơ học
- Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

Thông số kỹ thuật


- Công suất hút: 850m³/h
- Độ ồn: <50Db
- Động cơ: Một động cơ đồng 1*130W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1001D6

ĐƠN GIÁ: 3,975,000

Tính năng sản phẩm	Thông số kỹ thuật
• Hút mùi gắn tường (kéo đẩy) • Phím điều khiển cơ học • Chế độ: 2 tốc độ, lọc than hoạt tính • Đèn led sáng tiết kiệm điện	• Công suất hút: 850m3/h • Độ ồn: <50Db • Động cơ: Một động cơ đồng 1*130W • Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm • Đèn led 5 cạnh (2*2W) • Kích thước 600mm



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP668 Plus ĐƠN GIÁ: 14,800,000 XUẤT XỨ


MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm


- Hiện thị công suất từ P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng nấu: Chiên, xào, giữ ấm, hiện thị nhiệt độ
- Chức năng khác: Hãm sữa, rã đông, giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster "P"
- Chức năng bảo vệ tự động dừng đun khi tràn nước lên bề mặt phím
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kangar vát cạnh, bo viền sang trọng
- Công suất hiển thị từ P1-P9
- Chức năng Booster Max: P~2200W
- Cầu chì nhiệt mâm từ 250V -10A – 216 độ
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chân từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP119i


Tính năng sản phẩm

- Hiện thị công suất từ P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Chức năng nấu: Giữ ấm
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster "P"
- Chức năng bảo vệ tự động dừng đun khi tràn nước lên bề mặt phím
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

ĐƠN GIÁ: 10,500,000

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kangar vát cạnh
- Công suất hiển thị từ P1-P9
- Chức năng Booster Max: P~2200W
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- EMC



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP369i



ĐƠN GIÁ: 28,000,000

Tính năng sản phẩm


Thông số kỹ thuật

- Hiện thị công suất từ P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Tính năng chia sẻ công suất
- Chức năng nấu: Chiên, xào, giữ ấm, hầm, hiển thị nhiệt độ
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster "P"
- Chức năng bảo vệ tự động dừng đun khi tràn nước lên bề mặt phím
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Schott Ceran cao cấp
- Công suất hiển thị từ P1-P9
- Công suất: 2900W + 2900W
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 665*365mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 30A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-ML638i

ĐƠN GIÁ: 16,300,000

XUẤT XỨ

MADE IN MALAYSIA

Tính năng sản phẩm

- Hiện thị công suất P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (600w)
- Chức năng nấu: Chiên xào, giữ ấm
- Chức năng khóa phím
- Chức năng hẹn giờ 120 phút
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật



- Bếp từ đôi 2 tử
- Mặt kính Kanger, in lụa cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens

MÁY RỬA BÁT

THÔNG MINH

CHO GIA ĐÌNH HIỆN ĐẠI





MÃ SP: FC-2005TL16B 29,000,000VNĐ
XUẤT XỨ:  MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- * Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- * Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
- * Chế độ rửa: Hệ thống phun xoay, thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- * Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
- * Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
- * Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
- * Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- * Cảm biến AI độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa


- * Normal : Chế độ rửa thông thường
- * Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
- * Smart: Chế độ rửa thông minh
- * Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
- * Quick: Chế độ rửa nhanh
- * Soak: Chế độ ngâm tráng bát
- * Pre-wash: Chế độ tráng bát
- * Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- * ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
- * Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
- * Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
- * Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn

4 chức năng an toàn

- * Khóa trẻ em
- * Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- * Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- * Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

Thông số kỹ thuật

- * Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- * Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- * Tiêu chuẩn chất lượng châu Âu: A++
- * Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- * Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- * Điện áp : 220-240V - 50Hz
- * Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
- * Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm



MÃ SP: FC-2005TL16B 29,000,000VNĐ

XUẤT XỨ: MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- * Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
- * Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
- * Chế độ rửa: Hệ thống phun xoay, thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
- * Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
- * Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
- * Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
- * Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
- * Cảm biến AI độ ồn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa


- * Normal : Chế độ rửa thông thường
- * Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
- * Smart: Chế độ rửa thông minh
- * Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
- * Quick: Chế độ rửa nhanh
- * Soak: Chế độ ngâm tráng bát
- * Pre-wash: Chế độ tráng bát
- * Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
- * ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
- * Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
- * Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
- * Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn

4 chức năng an toàn

- * Khóa trẻ em
- * Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
- * Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
- * Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

Thông số kỹ thuật

- * Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
- * Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
- * Tiêu chuẩn chất lượng châu Âu: A++
- * Mức tiêu thụ nước: 11.8L / lần rửa
- * Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
- * Điện áp : 220-240V - 50Hz
- * Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
- * Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm



GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CĂN BẾP NHÀ BẠN