FULCO VIỆT NAM

Hotline: 1900 9213
Website: Fulco.vn
Email: fulco.vn@gmail.com
Fanpage: Fulco - Thiết Bị Phụ Kiện Tủ Bếp Nhật Bản

FULCO MIỀN BẮC

VPĐD: Tầng 2A, N09-B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng kho: Kho số 2, Coma7, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

FULCO MIỀN TRUNG

VP: 275 Mai Đăng Chơn, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tổng kho: Số 113 Mai Thị Lựu, Phường Ea Tam, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

FULCO MIỀN NAM

VP: 112/2C Hồ Văn Long, Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Tổng kho:
- 117/2E Hồ Văn Long, Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- 685 Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

FULCO LÀO

Đường Kaysonephomvyhan, Bản Chommany Tay, Huyện Saysettha, Thủ đô Vientiane

Ngoài ra, Fulco có hệ thống đại lý trên toàn quốc - để đặt hàng vui lòng liên hệ các nhà đại lý chính thức của Fulco

FULCO®

Catalogue 2024

THIẾT BỊ BẾP CAO CẤP

MÃ SP: FC-2005TL16B **29,000,000VNĐ**

XUẤT XỨ: **MADE IN THAILAND**

Tính năng sản phẩm

* Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
* Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
* Chế độ rửa: Hệ thống phun xoáy , thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
* Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
* Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
* Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
* Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
* Cảm biến AI độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa

* Normal : Chế độ rửa thông thường
* Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
* Smart: Chế độ rửa thông minh
* Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
* Quick: Chế độ rửa nhanh
* Soak: Chế độ ngâm tráng bát
* Pre-wash: Chế độ tráng bát
* Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
* ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
* Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
* Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
* Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn

4 chức năng an toàn

* Khóa trẻ em
* Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
* Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
* Bảo vệ chống tràn, rò rỉ



Thông số kỹ thuật

* Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
* Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
*Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
* Mức tiêu thu nước: 11.8L / lần rửa
* Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
* Điện áp : 220-240V - 50Hz
* Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
* Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm



MÃ SP: FC-2005TL16B **29,000,000VNĐ**

XUẤT XỨ: **MADE IN THAILAND**

Tính năng sản phẩm

* Máy có thể lắp độc lập hoặc âm tủ
* Chức năng bảo quản bát đĩa trong 168h (giữ khô và khử trùng)
* Chế độ rửa: Hệ thống phun xoáy , thiết kế cánh tay phun Trident độc lập
* Công nghệ sấy khô bằng khí nóng kép PTC làm khô hoàn toàn bát đĩa
* Sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano + Khử trùng bằng tia UV
* Chức năng lưu thông gió tự động làm sạch bát đĩa kháng khuẩn
* Thiết bị lọc mịn 3 lớp xử lý xả nước tự động - Bộ lọc thô tự động tháo rời và làm sạch
* Cảm biến AI độ bẩn thông minh, tự động điều chỉnh chương trình rửa và thời gian rửa

12 chương trình rửa

* Normal : Chế độ rửa thông thường
* Baby Care : Chế độ rửa đồ em bé
* Smart: Chế độ rửa thông minh
* Hi-Temp: Chế độ rửa nhiệt độ cao
* Quick: Chế độ rửa nhanh
* Soak: Chế độ ngâm tráng bát
* Pre-wash: Chế độ tráng bát
* Glass: Chế độ rửa đồ thủy tinh, sứ dễ vỡ
* ECO : Chế độ rửa tiết kiệm
* Standard: Chế độ rửa tiêu chuẩn
* Self-clean: Vệ sinh lồng rửa
* Heavy: Chế độ rửa đồ bẩn

4 chức năng an toàn

* Khóa trẻ em
* Dừng khẩn cấp khi có sự cố ngập nước
* Dừng khi có sự cố va đập, điện yếu, thiếu nước,...
* Bảo vệ chống tràn, rò rỉ

Thông số kỹ thuật

* Dung tích chứa: 16 bộ bát đĩa, tầng trên có thể điều chỉnh 25% không gian
* Mức độ tiếng ồn: < 47 dBA
*Tiêu chuẩn chất lượng châu âu: A++
* Mức tiêu thu nước: 11.8L / lần rửa
* Mức tiêu thụ điện năng: 0.82 KWh/ lần rửa
* Điện áp : 220-240V - 50Hz
* Kích thước sản phẩm: W598*D600*H795-805mm
* Kích thước khoét âm tủ: W605*D607*H805-815mm





Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP389i **ĐƠN GIÁ: 24,000,000**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (200w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giã đông, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2900w
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Schott ceran vân trắng cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2900w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2900w
- Tính năng chia sẻ công suất khi sử dụng cả 2 bếp
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng 210mm + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 30A Siemens
- Sử dụng hệ thống 1 quạt công nghệ châu âu cao cấp



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP668i Plus ĐƠN GIÁ: 16,000,000 XUẤT XỨ MADE IN THAILAND

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (200w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giã đông, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2600W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Bếp từ phải: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 30A Siemens





Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-NA68i **ĐƠN GIÁ: 16,000,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN THAILAND**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng nấu: Hiện thị nhiệt độ, giã đông, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2600W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, vát cạnh, bo viền, sang trọng
- Bếp từ trái: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Bếp từ phải: 2000w, chức năng Booster Max: 2600w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 30A Siemens



Tính năng vượt trội

MÃ SP: FC-JP179i **ĐƠN GIÁ: 14,600,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN THAILAND**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, vát cạnh, bo viền, sang trọng
- Bếp từ trái: 2000w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2000w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 30A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-ML379i **ĐƠN GIÁ: 14,150,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN MALAYSIA**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (600w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giã đông, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-ML138i **ĐƠN GIÁ: 16,200,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN MALAYSIA**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (400w)
- Chức năng nấu: Đun sôi, chiên xào, giã đông, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, thiết kế mặt viền vàng cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens



Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-ML638i **ĐƠN GIÁ: 16,300,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN MALAYSIA**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất P1-P9, điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (600w)
- Chức năng nấu: Chiên xào, giữ ấm
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 120 phút
- Chức năng nấu Booster 2400W
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, in lụa cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Bếp từ trái: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Bếp từ phải: 2200w, chức năng Booster Max: 2400w
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens



Tính năng vượt trội

MÃ SP: FC-ML886i **ĐƠN GIÁ: 14,500,000** **XUẤT XỨ** **MADE IN MALAYSIA**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất P1-P9 , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (600w)
- Chức năng nấu: Chiên xào, giữ ấm, hiện thị nhiệt độ
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 99 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 'P'
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Kanger, in lụa cao cấp, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Công suất hiện thị P1-P9, chức năng Booster Max: P
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430mm
- Kích thước khoét đá: 680*395mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 20A Siemens





Tính năng vượt trội



MÃ SP: FC-JP399i **ĐƠN GIÁ: 24,000,000**

Tính năng sản phẩm

- Hiển thị công suất 1-8 , điều khiển cảm ứng trượt Slide
- Ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng 30%
- Tính năng sôi liu diu ở công suất thấp (500w)
- Chức năng nấu: Chiên xào, giữ ấm, hiện thị nhiệt độ
- Chức năng khoá phím
- Chức năng hẹn giờ 240 phút
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng nấu Booster 'P'
- Chức năng chống tràn, tự ngắt
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng cảnh báo khi không có nồi

Thông số kỹ thuật

- Bếp từ đôi 2 từ
- Mặt kính Schott Ceran, vát cạnh, bo viền sang trọng
- Công suất hiện thị 1-8
- Chức năng Booster Max: P (CS: ~2900W)
- Điện áp: 220-240v/ 50-60Hz
- Kích thước bề mặt: 730*430*67mm
- Kích thước khoét đá: 665*365mm
- Mâm đồng + lá chắn từ + IGBT 2 bộ 30A Siemens
- Tính năng chia sẻ công suất khi sử dụng 2 bếp



MÃ SP: FC-JP1009P7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- Khoá cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 9.125.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Đèn led: 2*1.5W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1010P7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Màn hình hiển thị đồng hồ, nhiệt độ, độ ẩm & thể tích không khí lọc được
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 1 phút
- Khoá cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 9.150.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Đèn led: 2*1.5W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm







MÃ SP: FC-JP1006P7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi kính vát cường lực cao cấp, điều khiển cảm ứng, đồng hồ hiển thị
- Nút cảm biến 3 tốc độ
- Tích hợp hiển thị đồng hồ
- Bộ lọc mỡ đa lớp cao cấp

ĐƠN GIÁ: 9,150,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Độ ồn: 50-65db
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Đèn led 2*2W
- Bảo hành 3 năm



MÃ SP: FC-JP1007T7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi chữ T cao cấp, mặt kính điều khiển cảm ứng, cảm biến
- Chế độ tự động làm sạch
- Hẹn giờ tắt sau 2 phút
- Khoá cảm biến vẫy
- Đèn led chiếu sáng

ĐƠN GIÁ: 7.750.000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1300m3/h
- Cánh quạt chất liệu sắt
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*160mm
- Độ ồn: 50-65db
- Đèn led: 2*2W
- Công tắc: Điều khiển cảm ứng tự động, tự làm sạch
- Chất liệu thân vỏ: Kim loại sơn tĩnh điện đen cao cấp
- Bảo hành 3 năm





MÃ SP: FC-JP1008T7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vẫy tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại
- Chế độ: điều khiển cảm ứng 4 tốc độ
- Cảm biến vẫy tay đóng mở
- Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

ĐƠN GIÁ: 8,350,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: 50-65db
- Động cơ: Một động cơ đồng 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm







MÃ SP: FC-JP1006T7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vẫy taykhông chạm Leap motion & Touch control hiện đại- Chế độ: cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Hẹn giờ tới 9 phút

ĐƠN GIÁ: 7,750,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: 50-65db
- Động cơ: Một động cơ đồng 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm





MÃ SP: FC-JP1005T7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp - vẫy tay không chạm Leap motion & Touch contro hiện đại
- Chế độ: điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Cảm biến vẫy tay đóng mở
- Lưới lọc mỡ inox, 1 tấm lọc than hoạt tính
- Đèn led sáng tiết kiệm điện

ĐƠN GIÁ: 7,750,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: 50-65db
- Động cơ: Động cơ đồng capictor 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm



MÃ SP: FC-JP1003B7

ĐƠN GIÁ: 6,800,000 - 7,350,000

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường, kiểu kính cường lực cong
- Phím điều khiển cơ 3 tốc độ
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Khay hứng mỡ thông minh, dễ dàng tháo rời và vệ sinh
- Mặt thân máy inox siêu bền, sang trọng
- Hệ thống lọc than hoạt tính khử mùi cỡ lớn

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 1100m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Động cơ: động cơ đồng capictor 200W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led: 1*5W
- Kích thước: 700mm, 900mm





MÃ SP: FC-JP1001C7

Tính năng sản phẩm

- Hút mùi gắn tường (kéo đẩy)
- Phím điều khiển cảm ứng tích hợp
- Vẫy tay không chạm leap Motion & Touch Control hiện đại
- Chế độ: điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Đèn led sáng tiết kiệm điện
- Lưới lọc mỡ nhôm, 2 tấm lọc than hoạt tính

ĐƠN GIÁ: 4,900,000

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 850m3/h
- Độ ồn: 50-65dB
- Động cơ: Một động cơ đồng 130W
- Ống thoát: Nhôm 1.5m*150mm
- Mặt kính cường lực dày 4.5mm
- Đèn led 5 cạnh (2*2W)
- Kích thước 700mm

FC-A7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỐ THÁC NƯỚC NANO CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Mạ nano vân tổ ong bền đẹp, sang trọng
- Bộ 5 phím nhấn tiện dụng: vòi rút - xả ngang x2 - rửa cốc- vòi nước lọc
- Tích hợp hiển thị nhiệt độ nước, vòi nước lọc
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.00mm
- Lòng chậu sâu tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước, chống xước cực cao
- Chậu rửa có thiết kế vòi thác nước và vòi rửa dây rút 3 chế độ
- Tích hợp nhiều phụ kiện: Vòi thác nước, vòi rút, khay nano, thớt gỗ, rổ inox và siphon



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
750 x 460 x 220mm	11,950,000

FC-S8245 (7843)

CHẬU RỬA 2 HỐ CÂN SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Bát rác chống tắc, thiết kế
- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Tích hợp nhiều phụ kiện: giá úp bát inox304, khay để dao và viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước







Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,890,000
B.820 x 450 x 220mm	6,025,000

FC-7843S

CHẬU RỬA 2 HỐ LỆCH SUS304

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thiết kế tinh tế 2 kích cỡ hố để thuận tiện cho việc sử dụng
- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Thiết kế góc lượn R15 dễ dàng vệ sinh, rãnh thoát nước thông minh, hiệu quả



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,890,000

FC-H8046

CHẬU RỬA 1 HỐ SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Bảo hành 24 tháng
- Thiết kế góc lượn R15 dễ dàng vệ sinh, rãnh thoát nước thông minh, hiệu quả
- Tích hợp phụ kiện trên bề mặt (thớt, chậu rửa mini...) tuỳ chỉnh thuận lợi cho mọi thao tác sử dụng







Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.800 x 460 x 220mm	6,025,000

FC-H8046 (NANO)

CHẬU RỬA 1 HỐ NANO CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu bề mặt phủ nano AG+ diệt khuẩn 100% an toàn sức khoẻ tuyệt đối
- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Tích hợp nhiều phụ kiện: giá úp bát inox304 và viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước







Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.800 x 460 x 220mm	5,440,000

FC-U7843 (8245)

CHẬU RỬA 2 HỐ LỆCH SUS304

Tính năng sản phẩm

- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm, hố chậu dày 1.0mm
- Chất liệu INOX SUS 304.
- Bảo hành 24 tháng
- Thiết kế tinh tế 2 kích cỡ hố để thuận tiện cho việc sử
- Hố chậu sâu: chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian làm việc và chống bắn nước
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước





Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,890,000
B.820 x 450 x 220mm	6,025,000

FC-V8245 (7843)

CHẬU RỬA 2 HỐ CÂN SUS304 CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ bề mặt vân tổ ong chống bám dính dầu mỡ, dễ vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm
+ hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Trang bị tấm chống ồn lớn; chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bẩn nước
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước





Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,890,000
B.820 x 450 x 220mm	6,025,000

FC-E7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỐ THÁC NƯỚC NANO CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Mạ nano vân tổ ong bền đẹp, sang trọng
- Bộ 5 phím nhấn tiện dụng: vòi rút - xả ngang x2 - rửa cốc- vòi nước lọc- Tích hợp hiển thị nhiệt độ nước, vòi nước lọc
- Thành chậu dầy 3.0mm + hố chậu dày 1.00mm
- Lòng chậu sâu tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước, chống xước cực cao
- Chậu rửa có thiết kế vòi thác nước và vòi rửa dây rút 3 chế độ
- Tích hợp nhiều phụ kiện: Vòi thác nước, vòi rút, khay nano, thớt gỗ, rổ inox và siphon





Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.680 x 460 x 220mm	4,715,000
B.750 x 460 x 220mm	4,850,000

FC-D7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỐ INOX 304 XƯỚC CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Chất liệu inox 304 cao cấp, độ dày tiêu chuẩn
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Bát rác chống tắc, thiết kế
- Trang bị tấm chống ồn; Chiều sâu lòng chậu lớn giúp tối ưu không gian sử dụng và chống bắn nước
- Tích hợp nhiều phụ kiện: giá úp bát inox304, khay để dao và viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.680 x 460 x 220mm	4,715,000
B.750 x 460 x 220mm	4,850,000

FC-C7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỐ THÁC NƯỚC NANO CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Mạ nano vân tổ ong bền đẹp, sang trọng
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.00mm
- Lòng chậu sâu tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước, chống xước cực cao
- Chậu rửa có thiết kế vòi thác nước và vòi rửa dây rút 3 chế độ
- Tích hợp nhiều phụ kiện: Vòi thác nước, vòi rút, khay nano, thớt gỗ, rổ inox và siphon



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.680 x 460 x 220mm	4,715,000
B.750 x 460 x 220mm	4,850,000

FC-Y7546 (6846)

CHẬU RỬA 1 HỐ NANO CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Bề mặt phủ nano AG+ diệt khuẩn 100% an toàn sức khoẻ tuyệt đối
- Công nghệ dánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Thiết kế một hố lớn thuận lợi cho quá trình sử dụng khi đi kèm các tích hợp khác
- Tích hợp phụ kiện trên bề mặt (thớt, chậu rửa mini...) tuỳ chỉnh thuận lợi cho mọi thao tác sử dụng



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.680 x 460 x 220mm	4,715,000
B.750 x 460 x 220mm	4,850,000

FC-T7843 (8245)

CHẬU RỬA 2 HỐ CÂN ÂM BÀN SUS304

Tính năng sản phẩm

- Kèm khay Inox
- Thành chậu dày 3.0mm
+ hố chậu dày 1.0mm
- Bảo hành 24 tháng
- Chất liệu inox 304 cao cấp
- Công nghệ đánh bóng mịn, chống bám dính dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Giá úp bát đi kèm tích hợp tiện lợi, úp ngay bát đĩa trên chậu, viền cao su tránh gây tiếng ồn và xước



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
A.780 x 430 x 220mm	5,300,000
B.820 x 450 x 220mm	5,440,000

FC-B7546

BỘ CHẬU VÒI RỬA MỘT HỐ THÁC NƯỚC INOX304 XƯỚC MỜ CAO CẤP

Tính năng sản phẩm

- Bề mặt dập tạo vân tổ ong, chống trầy xước, chịu mài mòn tốt
- Thành chậu dày 3.0mm + hố chậu dày 1.00mm
- Lòng chậu sâu tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước, chống xước cực cao
- Vòi rửa cổ ngỗng 3 chế độ xoay 360 đội, dây rút kéo dài đến 35cm
- Tích hợp nhiều phụ kiện: Vòi thác nước, vòi rút, khay nano, thốt gỗ, rổ inox và siphon
- Màu sắc: Nano Đen/Inox Trắng xước



Kích thước SP W x D x H	Đơn giá(VNĐ)
750 x 460 x 220mm	6,500,000

F77

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F88

Chất liệu	Hợp kim mạ Chrome bóng
Đơn giá(VNĐ)	4,350,000
Màu	Mạ Chrome bóng
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F99

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	4,050,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F11

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F22

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F33

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	1,625,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F44

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Nano xám
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F55

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	3,090,000
Màu	Nano Xám
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh

F66

Chất liệu	Inox 304
Đơn giá(VNĐ)	2,800,000
Màu	Inox xước mờ
Đường nước	1 nóng - 1 lạnh